



# ДИЗАЙН & СВЕТ

АЛЬБОМ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

# ДИЗАЙН & СВЕТ

## АЛЬБОМ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ



Свет — это не только функциональная составляющая; грамотно продуманное освещение способно преобразить любое помещение, сделав его комфортным для ежедневных дел, а нахождение в нем более приятным. В данном альбоме мы собрали визуализации проектов, которые были созданы с учетом дизайна и эргономики оборудования Arlight. Стильные светильники, строгие очертания треков и изящные линии света — каждый элемент освещения становится важной деталью интерьера,



формируя общую картину пространства. На страницах альбома вы найдете проекты, в которых практичность и красота гармонично сочетаются друг с другом. Каждое пространство, оформленное таким образом, наполняется жизнью и становится готовым для комфортного проживания или работы. Мы надеемся, что этот альбом вдохновит вас на создание уникальных проектов освещения и подарит вам яркие идеи для реализации.

**ЖИЛЫЕ  
ПОМЕЩЕНИЯ**

06

**ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ИНТЕРЬЕРЫ**





82



# ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ


# УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

# 182



# ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Современный световой дизайн уже невозможно представить без светодиодных светильников. Экономичное, надежное и долговечное, светодиодное освещение открывает огромный простор для творчества и смелых решений в интерьере. Оно позволяет реализовать интересную подсветку или разноуровневое освещение в любом уголке дома — и даже рисовать светом! А возможность регулировать интенсивность и цветовую температуру света обеспечит комфортную среду вне зависимости от внешних условий.



## ГОСТИНАЯ

Гостиная — самое многофункциональное пространство дома, поэтому освещение должно решать множество задач: здесь потребуется и локальное освещение уголка для чтения, и основное освещение для приема гостей, и мягкий рассеянный свет для спокойного вечера за просмотром кино. Световые приемы помогут оживить пространство, дополнить интерьер, превратить гостиную в желанное место встреч и отдыха.

## КУХНЯ | СТОЛОВАЯ

Чтобы приготовление пищи было комфортным и безопасным, рабочая зона кухни должна быть хорошо освещена. Светодиодная подсветка рабочих зон и верхний свет помогут добиться комфортного уровня освещенности. В обеденной зоне кухни или в столовой более уместен мягкий рассеянный свет и декоративная подсветка. А если площадь кухни невелика, грамотное освещение способно визуально расширить пространство.

## СПАЛЬНЯ

Спальня — это в первую очередь место отдыха и расслабления, поэтому освещение здесь должно быть мягким и теплым, способствующим релаксации после напряженного дня. Заливающий комнату рассеянный свет поможет отбросить дневные тревоги, а декоративные светильники придадут интерьеру шарм. В спальне пригодится возможность отрегулировать вручную цветовую температуру и интенсивность освещения — это позволит как спокойно отойти ко сну, так и быстро пробудиться утром.

## КАБИНЕТ

Подбор светильников для рабочего места существенно влияет на настроение и работоспособность человека, поэтому освещение в кабинете должно быть продуманным. Общий рассеянный свет способствует продолжительной комфортной работе. Для локального освещения рабочего стола лучше всего подойдет холодный дневной свет — он бодрит и помогает справиться с мыслями, а вот место для чтения можно оборудовать светильником с теплым оттенком свечения.

## ПРИХОЖАЯ

Любой дом начинается с прихожей, и ее освещение должно решать несколько важных задач: визуально расширять обычно небольшое пространство, компенсировать недостаток естественного света и обеспечивать высокий уровень цветопередачи. Современное светодиодное освещение предлагает множество вариантов, позволяющих создать функциональные и красивые световые решения для разных типов прихожих.

## ВАННАЯ | САМУЗЕЛ

Ванные и санузлы — это, как правило, небольшие помещения, поэтому очень важно создать такое освещение, которое не только увеличит пространство, но и выделит локальные зоны. Светодиодные светильники или ленты, размещенные в санузлах, должны быть устойчивыми к воздействию влаги и иметь высокую степень пылевлагозащиты (IP) и индекс цветопередачи (CRI).

## СВЕТОВЫЕ АКЦЕНТЫ В УЮТНОЙ ГОСТИНОЙ

### ЗАДАЧА

Читать книгу, лежа на диване, и наслаждаться не только вкусом блюд, но и их подачей. Необходимо особое внимание уделить освещению функциональных зон в гостиной.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Подвесные светильники JEDI обладают свечением на 360°, что привносит в пространство воздушность и еще большую освещенность. За счет регулируемого подвеса из светильников JEDI были созданы оригинальные разноуровневые композиции, которые становятся завершающим штрихом в интерьере.




### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ




**039535**  
Подвесной  
светильник  
**JEDI**



**035611**  
Встраиваемый  
светильник  
**BREEZE**



Посмотреть серию  
светильников  
**JEDI**



Посмотреть серию  
светильников  
**BREEZE**

## БИОДИНАМИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В МИНИМАЛИСТИЧНОЙ ГОСТИНОЙ

### ЗАДАЧА

Организовать комфортную среду для работы и отдыха в комнате в течение всего дня.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Вместо основного освещения выбор был сделан в пользу трековых светильников-спотов, создающих локальный акцент только там, где он необходим, — в зоне кресла, рабочего стола и дивана. За счет управления по протоколу DALI и изменяемой цветовой температуры возможно настраивать биодинамические сценарии освещения.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**039156**  
Светильник  
для треков  
**GELIOS TUNE**



**024722(2)**  
Трек  
**4TR**



**024716**  
Коннектор  
питания  
**4TR CON POWER**




**024720**  
Коннектор  
угловой  
**4TR CON L**




**029243**  
Панель  
**DALI 223**



**026166**  
Блок питания шины  
**DALI 301**



Посмотреть серию  
светильников  
**GELIOS**



Посмотреть серию  
блоков питания шины  
**DALI**



## ВОЗДУШНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ В ИНТЕРЬЕРЕ

### ЗАДАЧА

Создать локальное освещение над зоной отдыха и визуально облегчить массивную форму дивана.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Изящные подвесные светильники CONGO в форме кольца наполняют пространство легкостью и воздушностью. Силиконовый экран по окружности обеспечивает мягкое и ненавязчивое свечение, которого, однако, достаточно, чтобы создать яркое освещение над диваном.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**046249**  
Подвесной  
светильник  
**CONGO**



**040220**  
Лента  
**ULTRA C126**



**045497**  
Встраиваемый  
профиль  
**PDS F HIDE**



**044382**  
Экран матовый  
**F KA PRO**



**026665**  
Герметичный  
блок питания  
**ARPV**



Посмотреть серию  
светильников  
**CONGO**



Посмотреть  
серию лент  
**ULTRA C126**





## ЯРКАЯ ЛЕСТНИЦА — ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОСТРАНСТВА

### ЗАДАЧА

Обеспечить безопасное передвижение по ступеням, а также превратить лестницу в стильный элемент интерьера.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Подсветка лестницы выполнена с помощью светодиодной ленты S120 нежного синего цвета свечения. С лестничным контроллером SMART STEP можно настроить умные световые сценарии: свечение сопровождает каждый шаг по ступенькам, обеспечивая безопасное передвижение в темноте.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**037153**  
Лента бокового свечения  
**S120**




**039426**  
Лента бокового свечения  
**S120**



**033122**  
Контроллер  
лестничный  
**SMART STEP**



**045754**  
Герметичный  
блок питания  
**ARPV SP**



Посмотреть  
серию лент  
**S120**

## СТУДИЯ С ЗОНИРОВАНИЕМ ЛИНИЯМИ СВЕТА

### ЗАДАЧА

Визуально разграничить зоны гостиной, кухни и столовой в компактной студии. Учитывая небольшую площадь пространства, необходимо было создать комфортное освещение без видимых источников света и эффекта ослепления.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Параллельные линии света, спускающиеся с потолка на стену, проводят четкие границы между зонами пространства. Особая конструкция профилей DUAL с двусторонним свечением внутрь образует мягкий отраженный свет. Над столом расположены световые линии на основе профиля BEVEL со скрытым боковым свечением.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**039946**  
Встраиваемый  
профиль  
**FANTOM DUAL**




**039948**  
Экран  
**FANTOM DUAL**




**040048**  
Блок питания  
**ARPV SP**



**023033**  
Пульт  
**SMART DIM**



Посмотреть  
серию профилей  
**FANTOM**



Посмотреть  
серию лент  
**UL A180**



**039949**  
Встраиваемый  
профиль  
**FANTOM BEVEL**



**044511**  
Лента  
**UL A180**



**032981**  
Диммер  
**SMART DIM**



## РАЗНООБРАЗИЕ МАГНИТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ В СВЕТОЙ ГОСТИНОЙ

### ЗАДАЧА

Менять атмосферу пространства, создавая яркое основное освещение для встречи с гостями или расслабляющий полумрак для безмятежного отдыха наедине с собой.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Теперь магнитными трековыми светильниками MAG 45 можно управлять с помощью стильной панели или пульта по протоколу DALI. Возможно не только передвигать светильники вдоль шинпровода, но и менять их яркость, не вставая с дивана.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ

#### ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА MAG 45



**046590**  
Светильник  
**SPOT**



**046578**  
**FLAT**



**046598**  
Трек  
встраиваемый  
**TRACK F**




**028789**  
Блок питания  
**ARPV**



**026399**  
Блок питания  
шины  
**DALI 301**



**037194**  
Сенсорная  
панель  
**DALI 901**



Посмотреть  
серию  
**MAG 45**



## ГОСТИНАЯ С ПАНОРАМНЫМИ ОКНАМИ

### ЗАДАЧА

Организовать яркое освещение и зонирование в самом сердце загородного дома — в просторной кухне-гостиной.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Линии света на основе ленты RT A120 и профиля SL LINIA49 F встроены в потолок из ГКЛ и создают основное освещение над диваном. Одна из линий переходит с потолка на стену, что дополнительно освещает кухню. Подсветка рабочей зоны кухни осуществляется на основе ленты RT A128. Подвесные черные светильники созданы с помощью ленты RT A240.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**036211**  
Лента  
RT A128



**019313**  
Профиль  
SL LINIA49 F



**033737**  
Профиль  
SL LINE



**034501**  
Контроллер  
SMART TUYA



**036213**  
Лента  
RT A240




**012089**  
Профиль  
MIC




**028789**  
Блок питания  
ARPV



**023475**  
Пульт  
SMART DIM



Посмотреть  
серию лент  
RT A128



Посмотреть  
серию профилей  
MIC

## ТРЕКИ И ЛИНИИ СВЕТА В МОНОХРОМНОМ ИНТЕРЬЕРЕ

### ЗАДАЧА

Визуально увеличить пространство комнаты и сделать коридор шире.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Вертикальная подсветка вдоль настенной панели словно стирает верхнюю часть стены, оставляя лишь ощущение света и воздуха. Линии света на потолке повторяют геометрию комнаты, визуально поднимая потолки. Создать однородную подсветку удалось за счет COB-лент с высокой плотностью светодиодов и заливкой люминофором. В свою очередь, трековые светильники создают локальное освещение.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**037856**  
Лента  
**COB X504**



**043118**  
Профиль  
**SL LINIA20  
FANTOM**



**024630(1)**  
Светильник  
**GERA**



**037858**  
Лента  
**COB X528**



**023856**  
Профиль  
**PIK**




**024722(2)**  
Трек  
**4TR**




**024721**  
Коннектор  
угловой  
**4TR CON L**



**034794**  
Диммер  
с пультом  
**SMART DIM SET**



Посмотреть  
серию лент  
**COB X504**



Посмотреть  
серию  
светильников  
**GERA**



## ЭФФЕКТ ПАРЯЩИХ СТЕН В ГОСТИНОЙ НЕОБЫЧНОЙ ФОРМЫ

### ЗАДАЧА

Подчеркнуть необычную форму комнаты с помощью популярного интерьерного тренда — эффекта парящих стен.


### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Встраиваемые гибкие алюминиевые профили со скрытым фланцем серии PLINTUS повторяют изогнутые формы стен, а также позволяют скрыть небольшие неровности. Гибкие профили легко совмещены с аналогичными прямыми моделями. Лента серии RZ изогнута на плоскости под углом 90°.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**043660**  
Профиль  
**PLINTUS  
FANTOM**



**043674**  
Профиль  
**PLINTUS  
FANTOM BENT**



**043661**  
Экран  
**W10**




**040804**  
Лента  
**RZ A120**



**029191(1)**  
Блок питания  
**ARV SLIM**



Посмотреть  
серию профилей  
**PLINTUS  
FANTOM**



Посмотреть  
серию лент  
**RZ A120**


## УМИРОТВОРЯЮЩИЙ ИНТЕРЬЕР С ЗАКРУГЛЕННЫМ ПОТОЛКОМ

### ЗАДАЧА

Наполнить пространство светом и воздухом, создав подсветку различных элементов интерьера — от полок на стеллаже до декоративных линий света на потолке и скрытой подсветки настенных панелей с парящим эффектом.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

С лентами серии UL, произведенными на заводе «Арлайт и К», можно реализовать подсветку различных видов: закарнизную, контурную или декоративные линии света. Благодаря силиконовому профилю WPH FLEX получилось создать плавные световые линии на потолке.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**044054**  
Лента  
**UL A60**



**042295**  
Лента  
**UL A120**



**040327**  
Профиль  
**FANTOM  
BENT**



**040325**  
Профиль  
**FANTOM**




**041093(1)**  
Силиконовый  
профиль  
**WPH FLEX**




**040048**  
Блок питания  
**ARPV SP**



**021316**  
Диммер  
**VT S08**



Посмотреть  
серию лент  
**UL A60**



Посмотреть  
серию профилей  
**FANTOM BENT**



## ИЗЯЩНАЯ КОНТУРНАЯ ПОДСВЕТКА В ГОСТИНОЙ С КАМИНОМ

### ЗАДАЧА

Обыграть большое количество углов в интерьере, создав ненавязчивый оригинальный декор гостиной.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Геометрия многочисленных контуров в пространстве подчеркнута изящной подсветкой на основе встраиваемых угловых профилей ARH DECORE со скрытым фланцем. Особенность профилей — утепленный экран, скрывающий источник света независимо от угла его расположения, что создает комфортное свечение.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**034973**  
Профиль  
**ARH DECORE EXT**



**034971**  
Профиль  
**ARH DECORE INT**



**037812**  
Лента  
**RT A160**



**026140(2)**  
Трек  
**4TR**



**027486**  
Светильник  
**POLO  
TRACK PIPE**



**023553(1)**  
Блок питания  
**ARPV SLIM**



Посмотреть  
серию профилей  
**ARH DECORE**



## РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ИНТЕРЬЕР С ПРИГЛУШЕННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

### ЗАДАЧА

Управлять с комфортом освещением в квартире, не вставая с дивана и не отвлекаясь от просмотра любимых рождественских фильмов.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Приглушенный свет для вечеров вдвоем или яркое освещение для шумных семейных посиделок — в зависимости от повода можно менять яркость потолочных светильников LOFT. Диммируемые источники тока ARJ SP 12450 установлены внутри корпуса светильников и позволяют управлять основным освещением в гостиной с помощью пульта, голосовых помощников или мобильных приложений Intelligent Arlight, Smart Life.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ




**026213**  
Светильник  
LOFT SURFACE




**043941**  
Блок питания  
ARJ SP TUYA



**023475**  
Пульт  
SMART DIM



Посмотреть серию  
блоков питания  
**ARJ SP TUYA**



Посмотреть серию  
светильников  
**LOFT**

## НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ В ГОСТИНОЙ В ЯПОНСКОМ СТИЛЕ

### ЗАДАЧА

Интегрировать трендовые световые решения, подчеркивающие геометрию пространства, в натяжные потолки.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Центральные линии света образуют квадрат, повторяющий прямые углы дивана. Декоративная закарнизная подсветка над стеной визуально увеличивает высоту потолков. Оба решения были выполнены на основе профилей STRETCH 20 — совместной разработки Arlight и KRAAB SYSTEMS. Демпферный узел SLOTT обеспечивает бесщелевое примыкание полотна натяжного потолка.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**042948**  
Профиль  
**STRETCH CEIL**



**042945**  
Профиль  
**STRETCH WALL**




**016585**  
Экран  
**ARH WIDE**




**019094(2)**  
Лента  
**RT A168**




**030019**  
Блок питания  
**ARPV LG**



Посмотреть серию  
профилей  
**STRETCH**



Посмотреть серию  
лент  
**RT A168**



## ЗОНИРОВАНИЕ СВЕТОМ В КОМПАКТНОЙ КУХНЕ-ГОСТИНОЙ

### ЗАДАЧА

Ощущать уют и обособленность, находясь в каждой зоне пространства — в гостиной, столовой и на кухне, — даже если между ними нет стен и они находятся вплотную друг к другу.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Композиция из гибкого светильника TROPIC с теплым свечением не только делает оригинальный акцент над обеденной зоной, но и создает локальное освещение для комфортного приема пищи. За счет специальных креплений был создан стильный арт-объект. В зоне гостиной преобладает более холодный оттенок свечения. Акцентные светильники LTD PULL образуют отраженный от стены свет.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**031367**  
Встраиваемый  
светильник  
**PULL**



**035453**  
Встраиваемый  
светильник  
**FORECAST**



**041496**  
Встраиваемый  
светильник  
**DROP**



**020004**  
Блок  
питания  
**ARPV**



**043406**  
Светильник  
**TROPIC**




**046969**  
Лента  
**UL A140**




**023719**  
Профиль  
**SL SLIM**



**019321**  
Экран  
**SL W15**



Посмотреть серию  
светильников  
**PULL**



Посмотреть серию  
светильников  
**FORECAST**



## ИНТЕРЬЕР С ЯРКИМИ АКЦЕНТАМИ

### ЗАДАЧА

Зонировать комнату, подсветить место для чтения — необходимо создать освещение в едином стиле для самых разных задач даже на стадии заключительной отделки.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Аккуратные накладные треки MAG VIBE высотой всего 7 мм установлены на стены и потолок уже после завершения отделочных работ. Поддержка управления по протоколам DALI и TUYA Zigbee позволяет легко интегрировать MAG VIBE в систему умный дом и создавать биодинамические сценарии освещения. При необходимости светильники можно безопасно перемещать вдоль трека.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ

#### МАГНИТНАЯ СИСТЕМА MAG VIBE



**044460**  
Светильник  
**SPOT**



**031856**  
Светильник  
**ORIENT  
SURFACE**




**044179**  
Трек  
**TRACK**




**039310**  
Конвертер  
**SMART ZB**




**044183**  
Коннектор  
питания  
**CON POWER**



Посмотреть  
серию  
**MAG VIBE**



Посмотреть  
серию  
светильников  
**SURFACE**



## ЦВЕТОЧНЫЕ МОТИВЫ В ИНТЕРЬЕРЕ ТЕХНОЛОГИЧНОЙ КУХНИ

### ЗАДАЧА

Организовать комфортное пространство для кулинарных подвигов и встреч с друзьями за вкусным ужином.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Светильники PEONY на жестком подвесе создают локальное освещение над кухонным островом. Высокая цветопередача подчеркивает естественный цвет продуктов, а изящный корпус в форме бутона цветка привносит в пространство нежность и утонченность.


### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**039549**  
Подвесной  
светильник  
**PEONY**



**039063**  
Встраиваемый  
светильник  
**MIST BUILT**



**040010**  
Лента  
**UL A160**




**036321**  
Профиль  
**ARH KANT**



**025745(1)**  
Блок питания  
**ARPV SLIM**



**032342**  
Диммер  
**SIRIUS TUYA DIM**



Посмотреть  
серию  
светильников  
**PEONY**



## КУХНЯ В БЕЖЕВЫХ ТОНАХ С МАССИВНЫМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ

### ЗАДАЧА

Создать атмосферу в зоне обеденного стола, где с удовольствием будет собираться вся семья, празднуя важные события или делаясь новостями в конце дня.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Светильники RESTO в форме полусферы сразу привлекают внимание к столу. Мощный световой поток и высокий индекс цветопередачи обеспечивают качественное освещение, которое особенно важно для обеденного пространства.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**039698**  
Подвесной  
светильник  
**RESTO HANG**




**044541**  
Профиль  
**MIC M**




**020004**  
Блок питания  
**ARPV**



**023475**  
Пульт  
**SMART DIM**



Посмотреть  
серию  
светильников  
**RESTO**



Посмотреть  
серию  
профилей  
**SL KANT**



**039021**  
Лента  
**COB X320**



**037116**  
Профиль  
угловой  
**SL KANT**



**035308**  
Релейный модуль  
**SMART SWITCH**



## ПАРЯЩИЕ ЛИНИИ СВЕТА КАК ЭЛЕМЕНТ ДЕКОРА

### ЗАДАЧА

Совместить функциональную подсветку в рабочей зоне кухни и оригинальный декор, который сделает пространство особенным.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Безупречно ровные световые линии, парящие в воздухе, созданы на основе гибкого неона MOONLIGHT с тросом, регулирующим натяжение ленты. Равномерное свечение по всей длине с отличной цветопередачей создаст комфортную среду для приготовления еды.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ




**043817**  
Лента  
герметичная  
**MOONLIGHT D13**



**043831**  
Крепление  
**MOONLIGHT  
ROUND**



**022171(3)**  
Блок питания  
**ARV SLIM**



Посмотреть  
серию лент  
**MOONLIGHT D13**



## ПРОСТОРНАЯ КУХНЯ С ЭРГОНОМИЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

### ЗАДАЧА

Создать особый световой сценарий для каждого случая: торжественный ужин для всей семьи или завтрак на скорую руку для одного.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Кнопочная панель KNX позволяет не только включать и выключать свет, но и регулировать яркость и цветовую температуру, выставлять световые сценарии и управлять жалюзи. Кроме того, панель в стильном дизайне гармонично вписывается в интерьер.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**040210**  
Лента  
**ULTRA C72**



**028148**  
Встраиваемый  
светильник  
**SIMPLE**



**025542**  
Блок питания  
шины  
**KNX**



**025479(1)**  
Блок питания  
**ARV LONG**




**025658**  
Диммер  
**KNX**




**025661**  
Релейный  
модуль  
**KNX**



**039667**  
Кнопочная  
панель  
**KNX**



Посмотреть  
серию панелей  
**KNX**



Посмотреть серию  
светильников  
**SIMPLE**





## ЛАКОНИЧНЫЕ ДАУНЛАЙТЫ В УЮТНОЙ СТОЛОВОЙ

### ЗАДАЧА

Создать основное освещение в зоне кухни, устойчивое к брызгам воды, пару и конденсату.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Встраиваемые даунлайты FOGGY вписываются в интерьер и создают равномерное свечение по всей столовой зоне. Углубленный источник света обеспечивает комфортный свет для сидящих за столом, а корпус с повышенным уровнем пылевлагозащиты смело выдерживает даже самые серьезные кулинарные испытания.




### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**044624**  
Встраиваемый  
светильник  
**FOGGY**




**046939**  
Лента  
**RT A200**



**040329**  
Профиль  
**FANTOM  
EDGE**



**031719**  
Блок питания  
**ARPV SLIM**



Посмотреть серию  
светильников  
**FOGGY**




## ВОЗДУШНЫЙ СВЕТИЛЬНИК НАД СТОЛОМ В КУХНЕ

### ЗАДАЧА

Найти современную альтернативу декоративной люстре, сделав освещение главным украшением пространства.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Магнитный трековый светильник MAG ORIENT TUBE ELASTIC создает локальное освещение над обеденным столом и гармонично сочетается с другими светильниками серии MAG ORIENT. Силиконовый корпус возможно сгибать, создавая различные световые фигуры. Свечение на 360° придает композиции легкость и воздушность.



Посмотреть серию светильников **MAG ORIENT TUBE**



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ

#### МАГНИТНАЯ СИСТЕМА MAG ORIENT



**041648**  
Светильник  
**TUBE ELASTIC**



**041595**  
Светильник  
**TUBE HANG**



**036478**  
Светильник  
**TUBE TURN**



**033636**  
Коннектор питания  
**CON POWER**



**033634**  
Встраиваемый трек  
**TRACK**



**030034**  
Блок питания  
**ARPV LG**



## ТРЕКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА КУХНЕ

### ЗАДАЧА

Преподнести блюда максимально вкусно и аппетитно благодаря свету с отличной цветопередачей, чтобы снимать впечатляющие видеорецепты.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

С помощью трековых светильников LGD SPOT с узким углом излучения световые акценты направлены на кухонный остров и рабочую зону — туда, где это необходимо. За счет свечения с очень высокой цветопередачей, близкой к показателю природного света, цвет выпечки, свежих овощей и готовых блюд передается максимально естественно.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**042540**  
Светильник  
для треков  
**LGD SPOT**




**022772**  
Трек  
**2TR**



**023109**  
Коннектор питания  
**2TR CON**



**034817**  
Светильник  
**RONDO**



Посмотреть серию  
светильников  
**SPOT**

## БИОДИНАМИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СПАЛЬНЕ

### ЗАДАЧА

Создать освещение, которое по утрам бодрит и помогает подняться с кровати, а в вечернее время — эмоционально расслабиться и настроиться на здоровый сон.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

В основе подвесной композиции над кроватью — светодиодная лента COB с изменяемой цветовой температурой и равномерным свечением. В зависимости от времени суток с помощью пульта или мобильного приложения настраивается оттенок свечения — холодный и нейтральный для активной деятельности или теплый для отдыха.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**045179**  
Лента  
**COB X576**



**038545**  
Диммер  
**SMART PWM**




**039218**  
Профиль  
**ARH ROUND  
DUAL**




**045754**  
Блок питания  
**ARPV SP**



**039253**  
Экран  
**ARH ROUND  
DUAL**



Посмотреть  
серию лент  
**COB X576**



Посмотреть серию  
профилей  
**ARH ROUND**

## ПОДСВЕТКА В СПАЛЬНЕ С ПЛАВНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

### ЗАДАЧА

Необходимо создать освещение с разным уровнем яркости для вечернего отдыха в приглушенном свете ламп, просмотра сериала перед сном или срочной подготовки к важному проекту.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Диммер SMART предназначен для управления линиями света и линейными светильниками на основе одноцветных лент. За счет функции «плавный старт» свет у изголовья кровати включается постепенно и не напрягает зрение, что особенно важно после сна. Возможна настройка изменения яркости от 1 до 20 секунд.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**040250**  
Лента  
**ULTRA C180**




**019615**  
Профиль  
**ARH LINE**




**038180**  
Диммер  
**SMART PWM**



**040048**  
Блок питания  
**ARPV SP**



Посмотреть  
серию профилей  
**ARH LINE**



Посмотреть  
серию лент  
**ULTRA C180**



**030009(2)**  
Лента  
**TWIST A120**




**039583**  
Профиль  
**ARH BENT**



**038181**  
Диммер  
**SMART PWM**



**023475**  
Пульт  
**SMART R24 DIM**



## ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПЕРЕД СНОМ



Посмотреть серию  
светильников  
**MAG SPOT FLEX**

### ЗАДАЧА

Организовать эргономичное пространство в прикроватной зоне, где можно с комфортом расположиться с любимой книгой перед сном и быть уверенным, что утром все гаджеты будут полностью заряжены.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Гибкая ножка светильника MAG ORIENT SPOT FLEX направляет световой поток в любую сторону, создавая ярко выраженный световой акцент. А с помощью светильника BED CHARGE BUILT можно не только создать локальное освещение, но и зарядить мобильные устройства за счет двух встроенных USB-портов на корпусе (Type-A и Type-C).

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**044647**  
Светильник  
магнитный  
**MAG SPOT FLEX**



**046880**  
Светильник  
**BED CHARGE  
BUILT**



**036784**  
Трек  
**MAG ORIENT  
TRACK**




**039310**  
Конвертер  
**SMART ZB**



**033636**  
Коннектор  
питания  
**MAG ORIENT CON**



**035779**  
Блок питания  
**ARV SP**



Посмотреть  
серию  
светильников  
**BED**



## НЕОНОВАЯ ФИГУРА НА СТЕНЕ В ДЕТСКОЙ КОМНАТЕ


### ЗАДАЧА

Наполнить детскую комнату атмосферой волшебства и создать оригинальный ночник, с которым ребенку будет легко фантазировать и каждый день вдохновляться на новые идеи.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Волнообразная 3D-композиция из гибкого неона MOONLIGHT вдоль стены сразу же привлекает к себе внимание. В зависимости от настроения можно быстро поменять цвет свечения с помощью пульта. Прозрачные держатели и крепления помогают придать неону различные формы и при этом незаметны.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**038762**  
Лента  
герметичная  
**MOONLIGHT D18**



**047390**  
Крепление  
**MOONLIGHT  
CYL DUO**




**030013**  
Блок питания  
**ARPV LG**



**023023**  
Контроллер  
**SMART K8 RGB**



**031938**  
Пульт  
**SMART  
R43 RGBW**



Посмотреть  
серию лент  
**MOONLIGHT D18**



## ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАЗНЫХ ЗОН ПРОСТРАНСТВА

### ЗАДАЧА

Создать в комнате с натяжным потолком направленное освещение для работы и расслабляющее — для отдыха и подготовки ко сну.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Магнитный трек MAG ORIENT TRACK 2653 STR, совместная разработка Arlight и KRAAB Systems, установлен в полотно натяжного потолка из ПВХ. За счет демпферного узла SLOTT трек надежно фиксирует полотно, не образуя щелей. Над каждой зоной пространства в треке расположены различные серии светильников MAG ORIENT.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ

#### МАГНИТНАЯ СИСТЕМА MAG ORIENT



**041292**  
Встраиваемый трек  
**MAG ORIENT**



**041879**  
Светильник  
**DOTS**




**041870**  
Светильник  
**FLAT FOLD**



**036742**  
Светильник  
**SPOT**



**036741**  
Светильник  
**FLAT**




**033550**  
Светильник  
**SP VINCI**




**035779**  
Блок питания  
**ARV SP**



**026399**  
Блок питания  
шины  
**DALI 301**



Посмотреть серию  
**MAG ORIENT**



Посмотреть серию  
блоков питания  
**DALI**







## БИОДИНАМИЧЕСКАЯ ПОДСВЕТКА В ДЕТСКОЙ КОМНАТЕ

### ЗАДАЧА

Успокоить ребенка вечером и подготовить его ко сну с помощью освещения, даже если игра в самом разгаре.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Встроенные параллельные линии света и декоративная подсветка планет выполнены на основе COB-лент с изменяемым оттенком белого свечения — от очень теплого до холодного. Теплое свечение отлично расслабляет в вечернее время, в то время как холодные оттенки белого — бодрят и помогают сосредоточиться во время выполнения домашнего задания.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**037130**  
Лента  
**COB X512**  
**MIX**



**041392**  
Лента  
**COB X640**  
**MIX**



**044262**  
Профиль  
**LINE**




**025031**  
Контроллер  
**SMART MIX**




**032626**  
Блок питания  
**ARV SP**  
**LINEAR**



**032942**  
Пульт  
**SMART MIX**



Посмотреть  
серию лент  
**COB X512 MIX**



Посмотреть серию  
контроллеров  
**SMART**



## ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В КАБИНЕТЕ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ЯРКОСТЬЮ

### ЗАДАЧА

Создать в пространстве кабинета различные уровни освещенности — бодрящий свет для глубокой концентрации, или приглушенное свечение для творчества и вдохновения.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Круглые светильники для основного освещения создают неформальную и легкую атмосферу. В их корпус с легкостью поместился компактный источник тока ARJ, который позволяет менять яркость светильников и управлять ими по протоколу DALI.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**022232(2)**  
Светильник  
**RONDO**



**043965**  
Светильник  
**CYLINDO**



**043061**  
Блок питания  
**ARJ SN DALI**




**038300**  
Блок питания  
**ARJ KE DALI**



**026399**  
Блок питания  
шины  
**DALI 301**



**025503**  
Панель  
**DALI DIM**



Посмотреть  
серию блоков  
питания  
**ARJ**

## ИНТЕРЬЕР С НЕСКОЛЬКИМИ СВЕТОВЫМИ СЦЕНАРИЯМИ

### ЗАДАЧА

Менять световые сценарии в кабинете в зависимости от времени суток, задач и настроения для более продуктивной работы или учебы.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Кнопочная панель SMART позволяет управлять четырьмя зонами, возможно управление контроллерами по RF-сигналу. Светодиодная индикация на панели делает управление эргономичным и интуитивно понятным. Кроме того, панель в стильном золотистом цвете гармонирует с золотистым корпусом линейных светильников на основе профилей SL LINE.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**019926(2)**  
Лента  
**RT A252**



**039982**  
Профиль  
**SL LINE**




**032625**  
Блок питания  
**ARV SP  
LINEAR**




**024184**  
Диммер  
**SMART DIM**



**039313**  
Кнопочная панель  
**SMART DMX512**



Посмотреть  
серию панелей  
**SMART**



Посмотреть  
серию профилей  
**SL LINE**



## СВЕТИЛЬНИК В АВТОРСКОМ ДИЗАЙНЕ НАД РАБОЧЕЙ ЗОНОЙ

### ЗАДАЧА

Подчеркнуть respectable атмосферу кабинета и сделать визуальный и световой акцент над рабочим столом.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

На основе системы APRIORI была создана композиция из радиусных треков в благородном золотистом цвете. Поворотные светильники направляют свет на поверхность стола, а также на стену, что создает мягкое отраженное свечение. Применение нескольких моделей светильников позволяет добиться интересного светового эффекта.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ

#### ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА APRIORI



**044904**  
Светильник  
**SPOT**



**044912**  
Светильник  
**LASER**



**044782**  
Трек  
**TRACK**




**045710**  
Трек  
**TRACK ARC**



**037591**  
Подвес  
**ROD**



**030034**  
Блок питания  
**ARPV LG**



Посмотреть  
серию  
**APRIORI**



## ЭФФЕКТ ПАРЯЩИХ СТЕН В КОМПАКТНОЙ ПРИХОЖЕЙ

### ЗАДАЧА

Визуально увеличить пространство прихожей, а также наполнить ее светом и воздухом в условиях отсутствия естественного освещения.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Вместо тяжеловесных напольных плинтусов создан эффект парящих стен. Накладной двухкомпонентный профиль PLINTUS был установлен на финальных этапах ремонтных работ.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**044060**  
Лента  
UL A120



**042295**  
Лента  
UL A120




**046387**  
Профиль  
PLINTUS  
H54B



**036843**  
Профиль  
SL KANT



**031086**  
Блок питания  
ARV DR60



Посмотреть  
серию профилей  
**PLINTUS**



## ПРОСТОРНЫЕ ВАННЫЕ КОМНАТЫ

### ЗАДАЧА

Организовать в ванной комнате освещение, которое бы не создавало бликов и не искажало цвет лица.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Встраиваемые даунлайты DROP и накладные светильники DICE обладают высоким индексом цветопередачи, за счет чего цветовая гамма интерьера, одежда и цвет кожи выглядят практически как при естественном свете. Углубленный в корпус источник свечения обеспечивает отсутствие слепящего эффекта.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**046631**  
Светильник  
**DICE**



**040341**  
Светильник  
**DROP**




**031915(2)**  
Лента  
герметичная  
**COB X544**




**021086**  
Светильник  
**WALL FLAT**



**025745(1)**  
Блок питания  
**ARPV SLIM**



Посмотреть серию  
светильников  
**DROP**



Посмотреть серию  
светильников  
**DICE**



## ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СВЕТА В ВАННОЙ

### ЗАДАЧА

Собираясь перед зеркалом, важно не заслонять собой свет — он должен быть направлен определенным образом.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Поворотные светильники ROT вращаются вокруг оси на 355° и отклоняются от основания на 90°, тем самым создавая вертикальное освещение не только вниз, но и под определенным углом. Светильники в зоне раковины направлены на верхнюю часть стены таким образом, что человек, находящийся у зеркала, не загораживает собой свет.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**045783**  
Светильник  
**POT BUILT**




**020529(2)**  
Лента  
герметичная  
**RTW A120**



**023864**  
Профиль  
**FOLED CEIL**



**040048**  
Блок питания  
**ARPV SP**



Посмотреть  
серию  
светильников  
**POT**



## ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ САУЗЛА В БЛАГОРОДНЫХ СЕРЫХ ТОНАХ

### ЗАДАЧА

Равномерно осветить все пространство, избегая возникновения теней и ярких бликов на глянцевых поверхностях.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Лаконичные светильники CYLINDO обладают широким углом излучения, за счет чего образуется мягкое равномерное свечение. Герметичный корпус не только защищает светильник от попадания капель воды и образования конденсата: цилиндрическая форма отлично гармонирует с круглым зеркалом.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**041246**  
Светильник  
**CYLINDO**



**039735**  
Лента  
**COB X400**



**023592**  
Профиль  
**ARH BENT**




**038180**  
Диммер  
**SMART PWM**




**028300**  
Панель  
**SMART DIM**



**043672**  
Блок питания  
**ARPV SP**



Посмотреть  
серию  
светильников  
**CYLINDO**



Посмотреть  
серию лент  
**COB X400**





ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**045855**  
Лента  
герметичная  
**COB SE X480**



**045863**  
Лента  
герметичная  
**COB PW X480**



**012094**  
Профиль  
**PDS S**



**043671**  
Блок питания  
**ARPV SP**



**028436**  
Диммер  
**SMART DIM**



**039313**  
Панель  
**SMART  
DMX512**

## ГЕОМЕТРИЯ ЛИНИЙ СВЕТА В ПРОСТОРНОЙ ВАННОЙ КОМНАТЕ

### ЗАДАЧА

Визуально увеличить пространство, а также организовать безопасное и стабильное освещение даже на тех участках, где не избежать попадания воды.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Герметичным лентам COB не страшны интенсивные струи воды. На их основе созданы линии света, встроенные в пол, стены, потолок и зеркала, а также подвесной линейный светильник над ванной. Высокая плотность светодиодов и заливка люминофором обеспечивают равномерное свечение по всей длине подсветки.



Посмотреть  
серию лент  
**COB X480**



## ВАННАЯ КОМНАТА В НЕЖНОМ ФИОЛЕТОВОМ СВЕЧЕНИИ

### ЗАДАЧА

Ванная комната — место перезагрузки: необходимо создать особую атмосферу, добавляющую в жизнь ярких красок.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Эффект парящего потолка выполнен в синем цвете свечения, а фигурная подсветка зеркала — в розовом. Сливаясь, обе подсветки наполняют пространство воздушным фиолетовым свечением. Добиться такого эффекта удалось с помощью цветных герметичных лент.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**034184**  
Лента  
герметичная  
**RTW SE B60**



**038687**  
Профиль  
**PDS FS**




**043672**  
Блок питания  
**ARPV SP**




**023821**  
Контроллер  
**SMART SYNC**



**023477**  
Пульт  
**SMART RGBW**



Посмотреть  
серию лент  
**RTW SE B60**



Посмотреть серию  
блоков питания  
**ARPV SP**

# ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ

Светодиодное освещение широко используется в интерьерах общественных пространств благодаря своей экономичности и надежности, позволяет воплотить в жизнь впечатляющие и эргономичные световые решения. Ровное и яркое сияние светодиодов без мерцания не вредит глазам и хорошо передает цвета. Выбирая светильники или ленты с определенной цветовой температурой можно создавать освещение, способствующее как бодрости и продуктивной работе, так и расслаблению и отдыху, в зависимости от назначения помещения.



## ГАЛЕРЕЯ | МУЗЕЙ

Свет в музеях и галереях должен ненавязчиво смещать фокус внимания на экспозицию, подчеркивая ее эстетику, и не бросаться в глаза, подчиняясь строгим нормам музейного освещения, направленным на безопасность экспонатов. В картинных галереях особенно важно использовать светодиодные светильники с высоким индексом цветопередачи, обеспечивающие максимально точную передачу оттенков краски.

## РЕСЕПШЕН | ЛОББИ

Первое впечатление очень важно для любой организации. Гостиница или бизнес-центр — с самого порога необходимо вызвать у посетителей доверие. Именно поэтому важно особое внимание уделить не только оформлению стойки ресепшен, но и ее освещению. Декоративные световые акценты создадут атмосферу уюта, в то время как равномерное основное освещение, близкое к естественному, визуально расширит пространство и добавит в него воздуха.

## КАФЕ | БАР

Мы идем в кафе или бар за особой атмосферой, которая во многом зависит от светового оформления. Разноцветное освещение создаст ощущение беззаботности и праздника, а классический теплый свет расслабит и настроит на душевные разговоры. Грамотное сочетание общего и акцентного освещения подчеркивает интерьерные решения, создавая неповторимый облик заведения.

## ИГРОВАЯ КОМНАТА

Чтобы дети не скучали, пока взрослые совершают покупки в торговом центре или заняты разговорами на торжестве в ресторане, необходимо создать место, где они смогут выплеснуть свою энергию и познакомиться с другими сверстниками. В игровых комнатах освещение должно стать частью фантазийного мира и при этом обеспечивать безопасную среду активного времяпрепровождения.

## АКВАЗОНА | БАССЕЙН

Вода и свет — две стихии, которые, сливаясь, образуют впечатляющие визуальные эффекты. Однако освещение во влажных помещениях или даже под водой — это, в первую очередь, безопасность. Герметичные источники света обратят внимание на мокрые полы и ступеньки в бассейне.

## САУНА

В сауне будет хорошо смотреться мягкий естественный свет, успокаивающий глаза и ум, а придать интерьеру индивидуальность можно с помощью отдельных световых акцентов. Стоит отдать предпочтение светодиодному оборудованию с высокой степенью пылевлагозащиты и устойчивостью к высоким температурам. В первую очередь освещение во влажных помещениях должно быть безопасным!

# ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ



## ФИТНЕС-ЦЕНТР

Освещение фитнес-центров выполняет несколько задач. Равномерное, качественное освещение, близкое к естественному свету, повышает бодрость и концентрацию, что позитивно сказывается на процессе и результате тренировок, а также обеспечивает безопасность и комфорт посетителей. Кроме того, свет — неотъемлемая часть имиджа и интерьера клуба, позволяющая зонировать пространство и направлять посетителей.

## ОФИС

Правильно выбранное освещение в офисе влияет на настроение и продуктивность, повышает концентрацию внимания и работоспособность сотрудников. Холодный белый свет на рабочих местах обеспечит комфортную световую среду и настроит людей на работу, а теплый свет на кухне или в зоне отдыха поможет расслабиться после завершения трудной задачи.

## МАГАЗИН

Показать товар в магазине с выгодной стороны и настроить покупателей на приобретение обновок поможет освещение. В зависимости от сегмента магазина можно подобрать соответствующие источники света, которые гармонично впишутся в интерьер и концепцию бренда: функциональное трековое освещение, сдержанные линии света или авторские светильники. Свечение с высоким индексом цветопередачи отразит вид продукции до мельчайших оттенков.

## КЛИНИКА

Проектирование освещения клиник — непростая задача, ведь необходимо соблюдать правила нормативно-технической документации, но в то же время не забывать об эстетике и создании комфортной для пациентов атмосферы. Для этого необходимы грамотное сочетание естественного и искусственного освещения кабинетов и рабочих мест врачей, а также расслабляющее освещение в зонах ожидания для пациентов. Кроме того, в медицинских учреждениях требуется наличие аварийного освещения.

## ХОЛЛ

Места общего пользования, будь то жилой комплекс или коммерческие помещения, должны быть хорошо освещены для лучшей навигации и безопасности. При этом, учитывая большие площади, необходимо подбирать высокоэффективные источники света: создавая яркое освещение, они потребляют сравнительно небольшое количество электроэнергии.

## ПАРКИНГ

Пришло время забыть о темных парковках. Герметичные светильники в ударопрочном корпусе обеспечат надежное освещение даже на самых глубоких подземных ярусах. В свою очередь, креативные световые идеи не только создадут оригинальный дизайн и ощущение безопасности, но и помогут быстро найти свой автомобиль среди сотни других.



## ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОТОЛКА В ПЛАНЕТАРИИ

### ЗАДАЧА

Погрузить посетителей выставки в атмосферу исследований космического пространства, создав тематическую инсталляцию.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Круглые планеты на потолке созданы из гибкого неона MOONLIGHT. RGB-свечение ленты дополнено каналом белого цвета, благодаря чему удалось настроить приятный нежно-фиолетовый оттенок.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**042744**  
Лента  
герметичная  
**MOONLIGHT 12x17**



**036208**  
Лента  
**RT A144**



**022172(1)**  
Блок питания  
**ARV SN SLIM**



**023824**  
Декодер  
**SMART DMX**



**039551**  
Лента  
герметичная  
**MOONLIGHT D13**




**044334**  
Профиль  
**PDS SM**




**034888**  
Блок питания  
**ARPV LINEAR**



**028140**  
Панель  
сенсорная  
**SMART RGBW**



Посмотреть  
серию лент  
**MOONLIGHT 12x17**



Посмотреть  
серию лент  
**RT A144**



## ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ

### ЗАДАЧА

Представить произведения искусства в лучшем свете: передать цветовую гамму картин и выделить экспонаты в пространстве выставочного зала.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Свечение трековых светильников CALIPSO обладает очень точной цветопередачей, благодаря которой цвета на картинах выглядят глубоко и естественно. Насадка на светильник — кашетирующие шторки — направляет световой поток в нужную сторону, помогая избежать слепящего эффекта.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**046728**  
Светильник  
**CALIPSO**




**042558**  
Коннектор  
внутренний  
**4TR CON MINI**




**024264**  
Подвес  
**4TR HANG**



**027113**  
Панель  
**SMART DIM**



Посмотреть  
серию  
светильников  
**CALIPSO**



Посмотреть  
серию  
аксессуаров  
**CALIPSO**



**024722(2)**  
Трек  
**4TR**



**024720**  
Коннектор  
угловой  
**4TR CON INT**



**046760**  
Шторки  
**BARNDOORS**



## ИНТЕРЬЕР ПРЕМИАЛЬНОГО ОТЕЛЯ С ЗОЛОТИСТЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

### ЗАДАЧА

Подчеркнуть респектабельность отеля и вызвать у гостей чувство безмятежного комфорта и доверия.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Золотистые элементы всегда наполняют пространство атмосферой роскоши и изысканности. Подвесные светильники и накладные линии света в этом благородном цвете отлично гармонируют с геометрией панелей на стене и другими золотистыми деталями в интерьере.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**021198(2)**  
Лента  
**S2 A280**



**039981**  
Профиль  
**SL LINE**



**038709**  
Подвес  
**SL LINE LW**




**040220**  
Лента  
**ULTRA C126**




**039988**  
Профиль  
**ARH LINE**



**040048**  
Блок питания  
**ARPV SP**



Посмотреть  
серию  
профилей  
**SL LINE**




Посмотреть серию  
профилей  
**ARH LINE**



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ

**МАГНИТНАЯ СИСТЕМА  
MAG ORIENT**



**044505**  
Светильник  
**SPOT HANG**



**033611**  
Светильник  
**FLAT**



**033634**  
Трек  
встраиваемый  
**TRACK FDW**



**033636**  
Коннектор  
питания  
**CON POWER**



**034894**  
Блок питания  
**ARPV LINEAR**


## ДЕКОРАТИВНЫЙ СВЕТОВОЙ АКЦЕНТ НА СТОЙКЕ РЕСЕПШЕН

### ЗАДАЧА

Оживить монохромное лаконичное пространство с помощью декоративных элементов, оставив при этом ощущение чистоты и воздуха в холле.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Композиция из нескольких магнитных светильников MAG ORIENT SPOT HANG не только эффектно подсвечивает декор на стойке ресепшен за счет узкого угла излучения, но и сама является частью интерьерного оформления. Благодаря регулируемым подвесам удалось придать игривую асимметричность композиции.



Посмотреть серию светильников **SPOT HANG**





## РЕГУЛИРУЕМАЯ ЯРКОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ В ЗОНЕ ОТДЫХА

### ЗАДАЧА

Оптимизировать расходы на электроэнергию, с возможностью изменения яркости освещения в лобби. Удобно уменьшать яркость ночью до дежурного показателя.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

За счет компактного диммируемого блока питания серии ARJ SP PFC можно управлять яркостью трековых светильников ZEUS с помощью пульта или панели. Активный корректор коэффициента мощности и широкий диапазон выходных напряжений обеспечивают стабильную работу системы.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**024602(1)**  
Светильник  
трековый  
**ZEUS**




**026140(2)**  
Трек  
**4TR**



**024714**  
Коннектор  
питания  
**CON POWER**



**047352**  
Блок питания  
**ARJ SP DALI2**



Посмотреть серию  
светильников  
**ZEUS**



## ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В УЮТНОМ ХОЛЛЕ

### ЗАДАЧА

Оригинально оформить зону ресепшен, чтобы гостиница с порога удивила гостей и надолго оставила впечатление.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Линии света, ведущие к стойке ресепшен, управляются с помощью контроллера ARL по протоколу SPI. В контроллер встроено 22 программы — 18 динамических и 4 статических эффекта, что позволяет создавать новые образы холла в зависимости от события. Компактный корпус с легкостью помещается в подрозетник или профиль.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**039738**  
Лента  
**SPI COB X378**



**041500**  
Светильник  
**DROP**




**025490**  
Профиль  
**SILER**




**034889**  
Блок питания  
**ARPV LINEAR**



**039632**  
Контроллер  
**ARL SPI DIM**



Посмотреть  
серию лент  
**SPI COB X378**



Посмотреть серию  
светильников  
**DROP**




## ИЗЯЩНОЕ ЛОББИ В ОТЕЛЕ

### ЗАДАЧА

Организовать комфортную работу администратора, а также визуально обозначить стойку ресепшен для наилучшей навигации новых постояльцев.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Композиция из гибких светильников TROPIC разной длины создает яркое локальное освещение над стойкой ресепшен. Свечение с отличной цветопередачей не искажает цветовую гамму интерьера, а также цвет лица.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**043397**  
Светильник  
**TROPIC**



**023205(2)**  
Встраиваемый  
светильник  
**CYCLONE**




**042035**  
Лента  
**COB X480**




**031719**  
Блок питания  
**ARPV SLIM**



**038687**  
Профиль  
**PDS FS**



Посмотреть  
серию  
светильников  
**TROPIC**



Посмотреть  
серию  
светильников  
**CYCLONE**



## ФИГУРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ В ЗОНЕ РЕСЕПШЕН

### ЗАДАЧА

Создать на проходной бизнес-центра сдержанный и в то же время легкий и позитивный интерьер.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Фигурные подвесные светильники на основе профилей ARC не только зонировуют пространство, но и вносят в него неформальные нотки. Подсветить инсталляцию за стойкой ресепшен в виде луны удалось с помощью лент RZ с фигурной платой, сгибающейся в горизонтальной плоскости.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**040804**  
Лента  
**RZ A120**



**025519**  
Профиль  
**ARC LINE**



**027638**  
Профиль  
**ARC D800**



**025522**  
Профиль  
**ARC D1500**




**026665**  
Блок питания  
**ARPV D**




**025745(1)**  
Блок питания  
**ARPV SLIM**



**021181(1)**  
Подвес  
**SL LINE**



Посмотреть  
серию лент  
**RZ A120**



Посмотреть  
серию профилей  
**ARC**



## КОФЕЙНЯ В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ

### ЗАДАЧА

Сохранить классический интерьер кофейни, расположенной в историческом здании, при этом добавив современные штрихи.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Композиция из гибкого неона MOONLIGHT гармонирует с фигурной лепниной на потолке. Чтобы на монохромной белоснежной стене сразу считывалось меню, была сделана контурная подсветка на основе миниатюрной герметичной ленты MOONLIGHT SIDE M196 с боковым свечением.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**038866**  
Лента герметичная  
**MOONLIGHT D25**



**039565**  
Лента герметичная  
**MOONLIGHT 3x6**



**027504**  
Светильник  
**POLO SURFACE**




**037476**  
Крепление  
**MOONLIGHT D25**



**036271**  
Подвес  
**MOONLIGHT HOR D25**



**040048**  
Блок питания  
**ARPV SP**



Посмотреть серию лент  
**MOONLIGHT D25**




## РАЗНОЦВЕТНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ЗОНЕ БАРНОЙ СТОЙКИ

### ЗАДАЧА

Привлечь внимание посетителей, создав ощущение праздника, в которое бы они захотели возвращаться снова и снова.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Эффектный стеллаж и барная стойка окрашены насыщенными и яркими цветами свечения, переходящими один в другой. Создание разноцветных динамических эффектов стало возможным за счет светодиодных лент SPI F140 и SPI BA120. Высокая плотность светодиодов образует равномерное плотное свечение.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**043132**  
Лента  
**SPI F140**



**040623**  
Лента  
герметичная  
**SPI BA120**




**020462**  
Профиль  
**SL LINE**




**020915**  
Контроллер  
**HX 801SB**




**023256**  
Блок питания  
**HTS LS**



Посмотреть  
серию лент  
**SPI F140**



Посмотреть  
серию лент  
**SPI BA120**



## ПЛАВНЫЕ ЛИНИИ СВЕТА В РЕСТОРАНЕ С ОРИЕНТАЛЬНОЙ ЭСТЕТИКОЙ

### ЗАДАЧА

Подчеркнуть необычную форму помещения с закругленными углами и погрузить гостей в таинственную эстетику пустыни.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Симметричные линии света, переходящие с потолка на стену, напоминают безмятежное течение песков пустыни. Круг над диваном — закатное солнце, а мягкий прямоугольник на потолке, объединяющий колонны, — крыша античного храма. Создать все тематические элементы удалось благодаря встраиваемым гибким профилям FANTOM BENT.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**046013**  
Лента  
**RZ A80**



**040347**  
Профиль  
**FANTOM  
BENT TOP**




**040331**  
Профиль  
**FANTOM  
BENT SIDE**



**040330**  
Профиль  
**FANTOM**



**022922(2)**  
Блок питания  
**ARV SP**



Посмотреть  
серию лент  
**RZ A80**



## АТМОСФЕРНАЯ КОФЕЙНЯ С ЛИНИЯМИ СВЕТА

### ЗАДАЧА

Наполнить пространство небольшой кофейни уютом.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Имитация углового стеллажа с декоративными предметами — оригинальное и уютное решение. Чтобы сделать на нем акцент, была создана аккуратная подсветка по вертикальным линиям с помощью ленты X480 SideView с боковым свечением. Ширина светящейся поверхности ленты всего 2.3 мм.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**046902**  
Лента  
**COB X480**  
**SideView**



**031722**  
Блок питания  
**ARPV SLIM**




**029926**  
Пульт  
**SIRIUS**  
**DIM/MIX**




**038867**  
Лента  
**MOONLIGHT**  
**D25**



**032342**  
Диммер  
**SIRIUS**  
**TUYA DIM**



Посмотреть  
серию лент  
**X480 SideView**



Посмотреть  
серию лент  
**MOONLIGHT D25**






## ОБЕДЕННАЯ ЗОНА В ОФИСЕ

### ЗАДАЧА

Создать эффектную подсветку, комфортную для глаз, в помещении с обилием отражающих поверхностей.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Для создания локального освещения над обеденными столиками и тонких декоративных линий света, идущих вертикально вдоль стены и переходящих с потолка на стены, были применены линзованные экраны SL LINE. Они образуют узкий угол излучения и при этом обладают антибликовым эффектом. Создают свечение с низким показателем дискомфорта (UGR<10).



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**043550**  
Светильник  
**INTENSO**



**041791**  
Экран  
линзованный  
**SL LINE W20**



**042145**  
Линейка  
**SL LINE A30**




**029751(1)**  
Блок питания  
**ARS L1**




**043118**  
Профиль  
**SL LINIA20  
FANTOM**



**034786**  
Комплект  
диммер с пультом  
**SMART DIM SET**



Посмотреть  
серию  
светильников  
**INTENSO**



Посмотреть  
серию  
профилей  
**SL LINE**



## РАЗНОЦВЕТНЫЕ АКЦЕНТЫ В НЕБОЛЬШОЙ КОФЕЙНЕ

### ЗАДАЧА

Подчеркнуть статусность заведения, разбавив монохромный интерьер яркими красками.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Стильное черное оформление дополнено разноцветной подсветкой на основе лент с RGBW-MIX-свечением. Канал белого цвета свечения позволяет создать подсветку нежно-голубого и йогуртового цветов, напоминающих разноцветную глазурь на пирожных. За счет высокой плотности светодиодов образуется насыщенное равномерное свечение.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**043880**  
Лента  
**COB X840**  
**RGBW MIX**



**044036**  
Лента  
**RT AM360**  
**RGBW MIX**



**033737**  
Профиль  
**SL LINE**



**041948**  
Подвес  
токопроводящий  
**ARL SET**




**031679**  
Контроллер  
**SMART**  
**TUYA MULTI**




**026820(1)**  
Блок питания  
**ARV SN SLIM**



**028310**  
Панель  
**SMART**  
**P55 MULTI**



Посмотреть  
серию  
профилей  
**SL LINE**



Посмотреть  
серию лент  
**RT AM360**  
**RGBW MIX**



## СВЕТ И РАСТЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ КОФЕЙНИ

### ЗАДАЧА

Эффектно оформить кофейню в пространстве с открытыми потолочными коммуникациями.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Барная стойка стала импровизированным деревом. Линии света на основе гибких профилей FANTOM BENT с изгибом вверх-вниз заменяют собой ветви, тянущиеся вверх. Другая модель профиля — с изгибом в стороны — образует волнообразную линию на всю стену. Непрерывные линии света с ровным свечением удалось создать с помощью силиконового экрана длиной 5 м.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**046013**  
Лента  
**RZ A80**



**040331**  
Профиль  
**FANTOM  
BENT SIDE**



**040347**  
Профиль  
**FANTOM  
BENT TOP**




**035310**  
Диммер  
**SMART PWM**



**032625**  
Блок питания  
**ARV SP  
LINEAR**



**033752**  
Панель  
**SMART DIM**



Посмотреть  
серию лент  
**RZ A80**





## ПРОСТРАНСТВО В СТИЛЕ ЛОФТ

### ЗАДАЧА

Чтобы приходили не только за кофе — необходимо создать оригинальное оформление, которое станет стильной фотозоной и визитной карточкой заведения.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Узкий коридор в стиле лофт, отделанный белым кирпичом, окутан гибким неоном MOONLIGHT в контрастной оболочке черного цвета. Во включенном состоянии гибкий неон сияет разноцветным свечением и даже может воспроизводить динамические эффекты.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ




**044974**  
Лента  
**SPI MOONLIGHT  
BLACK D25**



**020915**  
Контроллер  
**HX 801SB**



**025745(1)**  
Блок питания  
**ARPV SLIM**



Посмотреть  
серию лент  
**SPI MOONLIGHT  
BLACK D25**

## ВОЗДУШНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ СВЕТЛОГО ИНТЕРЬЕРА

### ЗАДАЧА

Наполнить пространство легкостью, светом и воздушностью, привлекая посетителей для безмятежных бесед за чашкой кофе и фрилансеров, ищущих вдохновляющее место для работы.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Композиции над столиками созданы из самого крупного гибкого неона MOONLIGHT 360° в ассортименте Arlight с диаметром 40 мм. За счет высокого индекса цветопередачи свечение не искажает цвет блюд или кожи, что делает это кафе отличным местом для фотосессий с вкусными десертами.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**039319**  
Лента  
**MOONLIGHT D40**



**039546**  
Лента  
**MOONLIGHT D13**



**048995**  
Крепление  
**MOONLIGHT  
D40 CEILING**




**039564**  
Держатель  
**MOONLIGHT  
R13 CLIP**




**047257**  
Держатель  
**MOONLIGHT  
D40 CLIP**



**034888**  
Блок питания  
**ARPV SP  
LINEAR**



Посмотреть серию  
герметичных лент  
**MOONLIGHT  
SIDE D40**



Посмотреть серию  
герметичных лент  
**MOONLIGHT  
TOP D13**



## УЮТНЫЙ БАР В БИЛЬЯРДНОЙ

### ЗАДАЧА

Создать расслабляющий полумрак, характерный для бильярдной, обеспечив при этом безопасное передвижение по лестнице.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Герметичные ленты серий A280 PW и A160 PW не боятся ни пролитых напитков, ни конденсата. За счет матовой оболочки образуется мягкое равномерное свечение, которое делает акцент на барной стойке, подсвечивает ступени и образует линии света в реечном потолке.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**038649**  
Лента герметичная  
**RTW A160**



**038687**  
Профиль  
**PDS FS**



**024268(1)**  
Блок питания  
**ARPV UH**




**038651**  
Лента герметичная  
**RTW A280**




**037341**  
Диммер  
**SMART PWM**



**029921**  
Панель  
**SMART DIM**



Посмотреть серию герметичных лент  
**RTW A160**



Посмотреть серию герметичных лент  
**RTW A280**



## КРЕАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА ФОНТАНА В КАФЕ

### ЗАДАЧА

Стать чем-то большим, чем просто кафе в деловом центре.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Фонтан в помещении всегда привлекает внимание. Но еще более сильное впечатление производит фонтан с подсветкой. Гибкий неон MOONLIGHT 12×24 с максимальной степенью пылевлагозащиты позволяет создать освещение прямо в воде. Лента сгибается в горизонтальной плоскости, формируя световые рисунки.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**038798**  
Лента  
**MOONLIGHT**  
12×24



**042744**  
Лента  
**MOONLIGHT**  
12×17



**028297**  
Контроллер  
**SMART**  
**RGBW**



**023477**  
Пульт  
**SMART**  
**RGBW**




**041475**  
Лента  
**MOONLIGHT**  
13×12




**026820(1)**  
Блок питания  
**ARV SN SLIM**



**032981**  
Диммер  
**SMART**



Посмотреть  
серию лент  
**MOONLIGHT**  
12×24



Посмотреть  
серию лент  
**MOONLIGHT**  
13×12



## БРУТАЛЬНОЕ КАФЕ С ОТКРЫТОЙ КУХНЕЙ

### ЗАДАЧА

Увеличить время пребывания посетителей и их средний чек.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Полумрак создает в кафе расслабляющую атмосферу, которая располагает гостей к долгому общению. Светильники PERISCOPE на жестком подвесе и с поворотным корпусом создают акцентное освещение в зоне меню и на картинах, выделяя самые главные и стильные точки пространства.


### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**045194**  
Светильник  
**PERISCOPE R55**



**045193**  
Светильник  
**PERISCOPE R35**




Посмотреть серию  
светильников  
**PERISCOPE**







ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**043382(1)**  
Лента  
**RT A120**  
**MINT BLUE**



**043385**  
Лента  
**RT A120**  
**GOLD**



**043380**  
Лента  
**RT A120**  
**PINK**



**040347**  
Профиль  
**FANTOM**  
**BENT**



**040046**  
Блок питания  
**ARPV SP**


## НЕОБЫЧНЫЕ ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ КАФЕ

### ЗАДАЧА

Стать первым местом, куда захотят прийти гости, чтобы встретиться с друзьями, отметить важное событие или просто сбежать от суеты и серых будней.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Ленты серии SPECIAL COLOR наполняют пространство ресторана необычными цветами — золотым, пурпурно-розовым и бирюзовым. Эти цвета создают атмосферу роскоши, а также формируют уникальный, легко узнаваемый стиль заведения.



Посмотреть  
серию лент  
**RT A120**



## ЗОНА БАРА С ЯРКОЙ НАДПИСЬЮ

### ЗАДАЧА

Ярко оформить зону бара,  
привлекая внимание посетителей  
к названию заведения.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Гибкий неон MOONLIGHT 360°,  
подобно лиане, гармонично  
смотрится на фоне листвы,  
придавая бару респектабельную  
атмосферу. Другая модель  
гибкого неона MOONLIGHT  
с куполообразной формой сечения  
отлично вписывается в тонкие  
рейки по бокам от барной стойки.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**041525**  
Лента герметичная  
MOONLIGHT 10x5




**039551**  
Лента герметичная  
MOONLIGHT D13




**042917**  
Профиль  
MOONLIGHT



**034889**  
Блок питания  
ARPV LINEAR



Посмотреть  
серию лент  
**MOONLIGHT**  
10x5




## ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ЗОНА В КАФЕ

### ЗАДАЧА


Погрузить ребенка в волшебный мир, полный приключений, пока взрослые беседуют за столиком в кафе.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Стены детской комнаты оформлены изображениями обитателей подводного мира, что создает особую тематику для игр. Для безопасности бортик бассейна с горкой и кубиками подсвечен линией света. Последнее решение создано на основе миниатюрной ленты MOONLIGHT с боковым изгибом.



Посмотреть серию лент  
**MOONLIGHT 6x12**



Посмотреть серию  
блоков питания  
**ARV SLIM**

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**041034**  
Лента  
герметичная  
**MOONLIGHT 6x12**



**029824**  
Профиль  
**MOONLIGHT**



**029825**  
Держатель  
**MOONLIGHT CLIP**



**029191(1)**  
Блок питания  
**ARV SLIM**



## ЗОНА СПА С ПАНОРАМНЫМИ ОКНАМИ

### ЗАДАЧА

Наслаждаться видом из панорамных окон и струями воды в фонтане без слепящих бликов.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Линии света, непрерывно переходящие с потолка на стену, а затем на пол, образуют ненавязчивое освещение, комфортное для глаз. Чтобы светодиодные ленты работали стабильно даже при образовании луж, для них был подобран герметичный блок питания ARPV SP в компактном корпусе.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ




**040709**  
Лента  
RTW PSW A120



**045670**  
Профиль  
FLOOR18



**046107**  
Блок питания  
ARPV SP



Посмотреть  
серию лент  
RTW PSW A120



## ПОДСВЕТКА САУНЫ С БАССЕЙНОМ

### ЗАДАЧА

Организовать безопасное и комфортное освещение в жаркой сауне и в бассейне.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Ленты CSP выдерживают температуру до +100 °С и подходят для подсветки полков в сауне. За счет степени пылевлагозащиты IP68 ленты также используются для подводного освещения бассейна.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**045051**  
Лента  
CSP X320




**045043**  
Лента  
CSP X480



**040327**  
Профиль  
FANTOM BENT



**030019**  
Блок питания  
ARPV LG



Посмотреть  
серию лент  
CSP X320



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**037129(1)**  
Лента  
герметичная  
**COB X480**



**012083**  
Профиль  
**PDS F**



**034889**  
Блок питания  
**ARPV LINEAR**



**024184**  
Диммер  
**SMART DIM**



**023030**  
Панель  
**SMART DIM**


**ПОДСВЕТКА:  
ПОЛОК С ПАРЯЩИМ  
ЭФФЕКТОМ**

**ЗАДАЧА**

Обеспечить безопасный подъем на полки и комфортное нахождение на них.

**КАК РЕАЛИЗОВАНА**

Подсветка скрыта под полками, при этом мягкое свечение очерчивает их контуры в пространстве. Равномерное за счет заливки люминофором свечение COB-лент X480 PS позволяет быстро выявить такие дефекты на древесине, как грибок. Ленты стабильно работают даже при +105 °С.



Посмотреть серию лент **COB X480**




## РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В САУНЕ

### ЗАДАЧА

Создать расслабляющее освещение в сауне, которое продолжит стабильно работать при критических температурах.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Чтобы в сауне ничего не мешало наслаждаться жарой, вместо привычного основного освещения — потолок с парящим эффектом. Для безопасности полки также мягко светятся закарнизной подсветкой, а пол — встроенной линией света. Создать стабильное освещение удалось с помощью лент A80 PS, выдерживающих температуру до +100 °С.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ




**045161**  
Лента  
герметичная  
**RTW A80**



**034946**  
Профиль  
**HR FACADE**



**034889**  
Блок питания  
**ARPV LINEAR**



Посмотреть серию  
герметичных лент  
**RTW A80**



## АТМОСФЕРНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ ЙОГИ

### ЗАДАЧА

Создать освещение для атмосферного зала йоги и растяжки, который полюбят клиенты.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Лента белого цвета свечения установлена на тросы STINGRAY, которые размещены как вертикально, так и горизонтально. Тросы с лентой, направленной на потолок или стену, образуют мягкое основное освещение, в то время как тросы с лентой наружу представляют собой парящие в воздухе линии света.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**019094(2)**  
Лента  
RT A168




**044158**  
Полоса  
STINGRAY R



**041989**  
Крепление  
STINGRAY R



**022171(3)**  
Блок питания  
ARV SLIM



Посмотреть серию  
креплений  
**STINGRAY R**





ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**033697(1)**  
Светильник  
**FLAT**



**024722(2)**  
Трек  
**4TR**



**024728**  
Зажим  
**CLIP**



**042558**  
Коннектор  
**CON MINI**



**024717**  
Коннектор  
**CON POWER**


## МОТИВИРУЮЩИЙ ИНТЕРЬЕР ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ

### ЗАДАЧА

Скрыть коммуникации на потолке, при этом создав стильное освещение в концепции дизайна тренажерного зала.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

На потолок-сетку установлены треки с черными линейными светильниками FLAT. Поворотный корпус позволяет направлять свет только в нужную сторону. Матовый экран обеспечивает мягкое свечение, комфортное для глаз, во время занятий спортом.



Посмотреть серию  
светильников  
**FLAT 4TR**

## КОМФОРТНАЯ РАЗДЕВАЛКА С ДУШЕВОЙ

### ЗАДАЧА

Помочь спортсменам подготовиться к бодрой и продуктивной тренировке, а также привести себя в порядок после ее завершения.


### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Основное рассеянное освещение в раздевалке создано с помощью встраиваемых даунлайтов MIST. Углубленный матовый рассеиватель обеспечивает равномерное свечение без слепящего эффекта, а корпус с повышенной степенью герметичности защищает светильники от брызг и водяного пара в душевой.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**039063**  
Светильник  
**MIST**



Посмотреть серию  
светильников  
**MIST**





## НЕПРЕРЫВНЫЕ ЛИНИИ СВЕТА В ОФИСЕ ОТКРЫТОГО ТИПА

### ЗАДАЧА

Обыграть потолки с открытыми коммуникациями, придав пространству определенную стильный и уютный облик.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Подвесные квадраты из линий света создают освещение над рабочими зонами, а также перетягивают на себя внимание от открытых коммуникаций. Словно повторяя геометрию труб под потолком, встроенные линии света переходят на стены, а затем на пол. Такой эффект удалось создать благодаря профилям «пол-стена-потолок».



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**030008(2)**  
Лента  
**TWIST A120**



**046410**  
Профиль  
**LINIA60  
FANTOM**



**047702**  
Подвес  
**LINE**




**046413**  
Профиль  
**FLOOR60**




**046401**  
Профиль  
**LINE 6070**



**032626**  
Блок питания  
**ARV SP  
LINEAR**



Посмотреть  
серию профилей  
**FLOOR  
FANTOM LINE**



Посмотреть  
серию лент  
**A120**



## ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**021196(2)**  
Лента  
**S2 A280**



**019286**  
Профиль  
**SL ROUND**



**019287**  
Экран  
**SL ROUND**



**021181(1)**  
Подвес  
**SL LINE**



**025027(1)**  
Блок питания  
**ARPV SLIM**


## ВОЗДУШНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ

### ЗАДАЧА

Организовать достаточную освещенность каждого рабочего места даже в просторном офисе open space.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

На основе круглых профилей SL ROUND созданы светильники со свечением во все стороны. Горизонтальное расположение светильника позволяет осветить два места одновременно. Токпроводящие подвесы формируют аккуратный внешний вид без свисающих проводов.



Посмотреть серию профилей **SL ROUND**




## УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОФИСНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

### ЗАДАЧА

Создать комфортную световую среду для продуктивной работы в зависимости от освещенности за окном.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Световые панели в потолках типов «Армстронг» и «Грильято» — универсальное решение для офисов. Однако с диммируемыми источниками тока ARJ SP можно легко менять яркость освещения с помощью роторной панели.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**043550**  
Светильник  
**INTENSO**  
S300x300



**043553**  
Светильник  
**INTENSO**  
S300x600



**043582**  
Светильник  
**INTENSO**  
S300x1200



**040499**  
Блок питания  
**ARJ SP 20**




**040498**  
Блок питания  
**ARJ SP 40**




**033732**  
Блок питания  
**ARJ SP 60**



**026493**  
Роторная  
панель  
**DALI**



Посмотреть  
серию  
светильников  
**INTENSO**



Посмотреть  
серию  
блоков питания  
**ARJ SP**



## ОФИСНЫЕ ПРОСТРАНСТВА В СВЕТЛЫХ ТОНАХ

### ЗАДАЧА

Визуально выделить зону ресепшена, а также создать над стойкой локальное освещение.


### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Из радиусных треков ARC создана двухъярусная подвесная композиция, которая эффектно смотрится в лаконичном холле. Широкая лента RZ с фигурной платой повторяет округлую форму светильников. Матовый гибкий экран обеспечивает мягкое рассеянное свечение.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**036015**  
Лента  
**RZ A160**



**029266**  
Профиль  
**SL ARC  
LINE**



**029268**  
Профиль  
**SL ARC  
D1000**




**029270**  
Профиль  
**SL ARC  
D1500**




**026678**  
Подвес  
**SL ARC**



**034891**  
Блок питания  
**ARPV LG  
LINEAR**



Посмотреть  
серию лент  
**RZ A160**




Посмотреть  
серию  
профилей  
**SL ARC**





ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**036015**  
Лента  
**RZ A160**



**025519**  
Профиль  
**SL ARC  
LINE**



**032678**  
Профиль  
**SL ARC  
D320 W90**



**032676**  
Профиль  
**SL ARC  
D320 A90**



**021181(1)**  
Подвес  
**SL LINE SET**



**025046(1)**  
Блок питания  
**ARPV UH**


## ОРИГИНАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК В ПЕРЕГОВОРНОЙ

### ЗАДАЧА

Направить даже самые напряженные переговоры в дружелюбное русло и создать нестандартное оформление пространства, которое привлечет внимание любого.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Фигурный подвесной светильник на основе профилей ARC создает мягкое локальное освещение над столом. Непрерывная линия света поднимается на несколько уровней, закручиваясь и создавая воздушную композицию с неформальным дизайном.



Посмотреть серию профилей **SL ARC**



## ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА ОТДЫХА ЗА ПРОЗРАЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ

### ЗАДАЧА

Осветить зону отдыха в офисе, создав комфортное и атмосферное пространство для настроя на эффективную работу.


### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Декоративная стена с растениями разбавляет строгий стиль офиса. Встраиваемые светильники EXPLORER с высоким индексом цветопередачи не искажают естественные природные цвета, позволяя глазам отдохнуть и создавая благоприятную обстановку для сотрудников. Поворотный корпус светильника регулирует направление светового луча для освещения нужного места.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**024030**  
Светильник  
**EXPLORER**



Посмотреть серию  
светильников  
**EXPLORER**







## НЕБОЛЬШОЙ ОФИС С ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

### ЗАДАЧА

Создать яркое освещение для комфортной работы сотрудников, не расходуя лишней электроэнергии.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА


В основе линий света на потолке — высокоэффективные ленты UL. Они полностью освещают кабинет при мощности 8 и 12 Вт/м. Несмотря на яркость лент, матовый экран на профиле обеспечивает мягкое свечение, комфортное для глаз.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ




**044513**  
Лента  
**UL A180**




**042901**  
Профиль  
**LINE S**



**032623**  
Блок питания  
**ARV SP  
LINEAR**



Посмотреть  
серию лент  
**UL A180**



Посмотреть  
серию лент  
**UL A126**



**044495**  
Лента  
**UL A126**



**042565**  
Подвес  
**LINE S**



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**019085(2)**  
Лента  
**RT A280**



**019297**  
Профиль  
**SL LINE**



**021181(1)**  
Подвес  
**SL LINE**



**022924(3)**  
Блок питания  
**ARV SP SLIM**



**038818**  
Блок питания  
**ARV SP**


## ОСВЕЩЕНИЕ ОФИСА С ДЕРЕВЯННЫМИ РЕЙКАМИ

### ЗАДАЧА

Подобрать освещение для реечных потолков, которые вносят в пространство умиротворяющие природные нотки.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Геометрия линий света отлично гармонирует с деревянными рейками. Для удобства монтажа компактные блоки питания ARV SP встроены прямо в профиль.



Посмотреть серию профилей **SL LINE**



## ВОЗДУШНАЯ ПОДСВЕТКА В МАГАЗИНЕ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ

### ЗАДАЧА

С помощью освещения подчеркнуть премиальность бренда, оптимизировав расходы на электроэнергию.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Скрытая подсветка над торговым шкафом и у основания витрин образует воздушный парящий эффект. В основе — высокоэффективные светодиодные ленты, которые при небольшой мощности создают яркое свечение.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**036207**  
Лента  
RT A90



**039981**  
Профиль  
SL LINE LW



**023721**  
Профиль  
SL SLIM20




**036208**  
Лента  
RT A144




**039991**  
Профиль  
ARH LINE F



**031720**  
Блок питания  
ARPV LG SLIM



Посмотреть  
серию лент  
RT A90



Посмотреть  
серию лент  
RT A144



## МАГАЗИН СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ С ТРЕКОВЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

### ЗАДАЧА

Привлечь внимание посетителей  
к товарам из новой коллекции.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Трековые светильники ARES  
с узким углом излучения  
формируют четкие световые  
акценты. Корпус поворачивается  
вокруг своей оси, что позволяет  
направить луч света  
на необходимый объект.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**025537**  
Светильник  
ARES




**024722(2)**  
Трек  
4TR



**042558**  
Коннектор  
внутренний  
CON MINI



**024717**  
Коннектор  
питания  
CON POWER



Посмотреть серию  
светильников  
**ARES**




## ИЗЯЦНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ В БУТИКЕ КЛАССА ЛЮКС

### ЗАДАЧА

Создать в бутике атмосферу премиальности, а также выгодно подсветить товар.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Плавная композиция под потолком со свечением во все стороны создана на основе гибких профилей WPH FLEX ROUND. За счет ленты с отличной цветопередачей покупатели могут быть уверены, что оттенок одежды не изменится при выходе на улицу.



Посмотреть серию силиконовых профилей **WPH FLEX**

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**042282**  
Лента  
**UL A60**




**045869**  
Профиль  
силиконовый  
**WPH FLEX D40**




**047251**  
Подвес  
**WPH FLEX D40**



**020004**  
Блок питания  
**ARPV B**



Посмотреть серию лент **UL A60**



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**033437**  
Лента  
**SPI B60 RGB**



**037770**  
Профиль  
**SL ROUND D70**



**037771**  
Экран  
**SL ROUND D70**



**037772**  
Подвес  
токопроводящий  
**SL ROUND D70**



**019859**  
Контроллер  
**HX 803SA DMX**



**022458(1)**  
Блок питания  
**ARPV SLIM**

## РАЗНОЦВЕТНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

### ЗАДАЧА

Создать у посетителей хорошее настроение для совершения покупок.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Над многосветным пространством размещена композиция из подвесных светильников на основе профилей ROUND. Внутри каждого светильника расположено несколько лент SPI, создающих разноцветные динамические эффекты. За счет свечения во все стороны стало возможным поместить композицию в самом центре ТЦ.



Посмотреть серию профилей  
**SL ROUND**

## БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА С АВАРИЙНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

### ЗАДАЧА

Обеспечить в больнице яркое освещение даже при отключении электроэнергии.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Блок аварийного питания ARJ EMG со встроенным аккумулятором работает по принципу источника бесперебойного питания. Его можно подключить сразу к группе светильников, обеспечив освещение всего помещения.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**034779**  
Светильник  
**SP QUADRO**  
S175x175



**034798**  
Светильник  
**SP QUADRO**  
S400x400



**021410(2)**  
Лента  
**RT A120**



**019333**  
Профиль  
**SL KANT**



**043585**  
Блок аварийного  
питания  
**ARJ EMG 8W**




**036852**  
Блок аварийного  
питания  
**ARJ EMG 120W**



**038363**  
Блок аварийного  
питания  
**ARJ EMG 40W**



**026177**  
Блок питания  
**ARPV D**



Посмотреть серию  
светильников  
**SP QUADRO**



## АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

### ЗАДАЧА

Обеспечить безопасность в общественном пространстве даже при внезапном отключении электроэнергии.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Квадратные светильники QUADRO EMERGENCY способны работать в автономном режиме на протяжении 3 часов. Светильники соответствуют требованиям ГОСТ и имеют все необходимые сертификаты, разрешающие использование для создания аварийного освещения.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**040925**  
Светильник  
**EMERGENCY**



**034977**  
Профиль  
**ARH CEIL**




**028086**  
Блок питания  
**ARPV UH**




**040248**  
Лента  
**ULTRA C180**



**032555(1)**  
Контроллер  
**SPV SS**



Посмотреть серию  
светильников  
**EMERGENCY**



Посмотреть  
серию лент  
**ULTRA C180**





## ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НОВЫХ ПРЕОБРАЖЕНИЙ

### ЗАДАЧА

В местах общего пользования регулярно требуются косметические изменения. Каким бы ни был новый цвет стен, свет не должен его искажать.


### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Светильники FIOKK не только обладают универсальным дизайном. При монтаже светильника возможно выбрать цветовую температуру и мощность свечения. При необходимости эти показатели можно поменять в процессе эксплуатации.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**033445**  
Светильник  
**FIOKK**



Посмотреть серию  
светильников  
**FIOKK**






## РАЗУМНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В ПРОСТОРНОМ ПОДЪЕЗДЕ

### ЗАДАЧА

Оптимизировать потребление электроэнергии в холле и при этом создать освещенную безопасную среду.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Модели светильников FLOWER с микроволновым датчиком движения включаются только при появлении движения, что сокращает расходы на электроэнергию. С помощью DIP-переключателя на корпусе светильника можно корректировать параметры мощности и выбирать один из трех оттенков белого свечения: теплый, нейтральный или холодный.



Посмотреть серию  
светильников  
**FLOWER EMERGENCY**

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**042555**  
Светильник  
**FLOWER  
EMERGENCY**




**044495**  
Лента  
**UL A126**



**021738**  
Профиль  
**POLI**



**031847**  
Датчик движения  
**PRIME  
PIR BUILT**



Посмотреть серию  
датчиков движения  
**PRIME PIR BUILT**



## ПРОСТОРНАЯ И СВЕТЛАЯ ПАРКОВКА

### ЗАДАЧА

Изменить стереотипное представление о парковках как о полутемных пространствах и создать в них комфортную и безопасную среду.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Накладные линии света, переходящие с потолка на колонны, обеспечивают мягкое и воздушное освещение. Кроме того, они могут стать отличным ориентиром при заезде на парковочное место.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**045564**  
Лента  
**RT A280**



**045559**  
Лента  
**RTW A280**



**044682**  
Профиль  
**SL LINIA52**




**044666**  
Профиль  
**SL LINE**



**030020**  
Блок питания  
**ARPV LG**



Посмотреть  
серию лент  
**RTW A280**



Посмотреть  
серию профилей  
**SL LINE**



## ПОДЗЕМНАЯ ПАРКОВКА С НАДЕЖНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА

### ЗАДАЧА

Создать освещение, которое выдержит повышенную влажность и направленное физическое взаимодействие.


### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Высокоэффективные линейные светильники LARGO во влагостойком корпусе из экструдированного ударопрочного поликарбоната являются отличным решением для создания технического освещения. Качественная оптическая система обеспечивает равномерное распределение светового потока.


### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



030989  
Светильник  
LARGO



Посмотреть серию  
светильников  
LARGO



# УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Светодиодное освещение широко используется в разных видах уличной подсветки. Долговечность, экономичность и надежность, высокая степень защиты от влаги, разнообразие цветов свечения и форм светильников и светодиодных лент расширяет возможности для ландшафтных дизайн-проектов. Создание световых контуров зданий и акцентная подсветка отдельных элементов, декоративное и общее освещение садов и парков, подсветка водоемов — вот лишь несколько идей, как можно использовать светодиодное освещение.

## АРХИТЕКТУРНОЕ

Декоративное освещение фасадов зданий и элементов городского ландшафта давно стало привычным в наших городах и загородных поселках. Изящная подсветка дает мягкое рассеянное освещение и одновременно преобразует знакомые формы в нечто совершенно новое, придавая зданиям индивидуальность. Акцентная подсветка подчеркивает отдельные элементы зданий — колонны, балконы, ниши — и будет уместна практически в любом дизайн-проекте. Контурная подсветка создает яркие композиции, выделяя геометрию здания, и особенно хорошо подходит для торговых, развлекательных, спортивных центров.

## ЛАНДШАФТНОЕ

Ландшафтное освещение призвано сочетать в себе практичность и красоту. В дневное время светильники должны быть незаметны, но в темное время суток освещенные дорожки, пруды и водоемы позволят людям безопасно передвигаться по местности, а декоративная подсветка подчеркнет особенности ландшафта — клумбы, кусты, деревья, композиции из камней или скульптуры и т. п. Освещение поможет разграничить отдельные участки сада или придомовой территории. Гармонично сочетая общий свет и акцентную подсветку, можно создать единое уютно оформленное уличное пространство, пребывание в котором будет истинным удовольствием.

## БАССЕЙНЫ И ВОДОЕМЫ

Освещение позволит бассейну выглядеть привлекательно не только ярким днем, но и в темное время суток. Подводные светодиодные светильники придадут бассейну или пруду глубину, визуально увеличат его размеры, при этом высокая степень защиты от влаги гарантирует безопасную и надежную работу источников света в бассейне. Освещение не только создает потрясающую атмосферу, но и обеспечивает безопасность, делая ваш бассейн или водоем видимым даже в самую темную ночь.





## ПОДСВЕТКА ДОМА В СТИЛЕ ХАЙ-ТЕК

### ЗАДАЧА

С помощью контурной подсветки подчеркнуть форму и рельеф здания, создав комфортную среду для отдыха у бассейна в вечернее время.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Гибкий неон MOONLIGHT в герметичной силиконовой оболочке стабильно работает в широком температурном диапазоне и устойчив к ультрафиолету. Обладает равномерным свечением по всей длине. Белый свет неона отражается от стен, подчеркивая их текстуру.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**044246**  
Лента  
герметичная  
**MOONLIGHT 16x16**



**047178**  
Держатель  
**MOONLIGHT**



**046107**  
Блок питания  
**ARPV SP**



Посмотреть серию  
герметичных лент  
**MOONLIGHT 16x16**

## ПОДСВЕТКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ

### ЗАДАЧА

Создать для входной группы декоративную подсветку, которая обеспечит достаточное освещение в темное время суток.


### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Фасадные светильники FLAT WALL расположены по обе стороны от стеклянных дверей. Свечение вверх-вниз образует интересный световой рисунок на реечной деревянной поверхности. За счет направления световых лучей образуется мягкое свечение без слепящего эффекта.


### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**032411**  
Светильник  
**FLAT WALL**



Посмотреть серию  
светильников  
**FLAT WALL**





## ДЕЖУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВО ДВОРЕ КИРПИЧНОГО ДОМА

### ЗАДАЧА

Обеспечить безопасное передвижение по территории и ступенькам.


### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Корпуса светильников GAP встроены в забор и клумбу с кустами. Свечение с узким углом направлено вниз, создавая на земле световое пятно без слепящего эффекта, которое поможет выделить границы дорожек и лестницы. Светильники обладают высокой степенью защиты от внешних воздействий (IK04).

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**031166**  
Светильник  
**GAP**



Посмотреть серию  
светильников  
**GAP**





## СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

### ЗАДАЧА

Привлечь жителей города к событиям во дворце культуры, придав ему торжественный и нарядный вид.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Создана контурная подсветка фасада, в качестве акцентов выступают настенные светильники **FORMA WALL TWIN** с двусторонним свечением. Лучи, направленные вверх-вниз, образуют интересный световой рисунок и привлекают внимание ко дворцу культуры в темное время суток.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**032573**  
Светильник  
**FORMA**




**024926**  
Светильник  
**DECK**



**044250**  
Лента  
герметичная  
**MOONLIGHT 20x20**




**024932**  
Накладка  
**DECK CAP**




**047180**  
Профиль  
**MOONLIGHT**



**030019**  
Блок питания  
**ARPV LG**



Посмотреть серию светильников **FORMA**



Посмотреть серию светильников **DECK**

## ОСВЕЩЕНИЕ ЗАГОРОДНОЙ ГОСТИНИЦЫ

### ЗАДАЧА

Подчеркнуть для гостей архитектуру загородного комплекса в темное время суток.


### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Поддерживающие колонны подсвечиваются цилиндрическими светильниками **FORMA WALL**. Их вертикальное скользящее свечение визуально делает здание выше. Свечение можно направить как вверх, так и вниз.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**032575**  
Светильник  
**FORMA WALL**



Посмотреть серию  
светильников  
**FORMA WALL**






## ПОДСВЕТКА КИРПИЧНОГО ФАСАДА ЖК КЛАССА ПРЕМИУМ

### ЗАДАЧА

Подчеркнуть премиальность жилого комплекса, при этом создав фасадное освещение, которое не будет доставлять дискомфорт жильцам внутри квартир.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Благородный рельеф кирпичного фасада отлично подчеркивает скользящее освещение. Цилиндрические и линейные прожекторы RAY и LINE с узконаправленным лучом создают яркие световые акценты.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**042583**  
Светильник  
**RAY**



**042089**  
Профиль  
**THOR**




**045362**  
Линейный  
прожектор  
**LINE**




**024268(1)**  
Блок питания  
**ARPV UH**



**045321**  
Грейзер  
**THOR 10x10**



Посмотреть  
серию  
грейзеров  
**THOR 10x10**



Посмотреть  
серию блоков  
питания  
**ARPV**



## ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВХОДНОЙ ГРУППЫ БИЗНЕС-ЦЕНТРА

### ЗАДАЧА

Выделить вход в бизнес-центр, подчеркнув инновационное направление компаний, которые в нем расположены.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

С помощью герметичных COB-лент с равномерным свечением на стеклянном козырьке созданы линии света. Управление по протоколу SPI позволит настроить различные светодинамические эффекты, которые придадут зданию технологичный внешний вид.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ




**041388**  
Лента герметичная SPI COB X378




**019859**  
Контроллер HX 803SA DMX



**028085**  
Блок питания ARPV UH



Посмотреть серию лент SPI COB X378



Посмотреть серию лент COB X840



**039966**  
Лента герметичная COB X840



**041770**  
Конвертер ED RS485 TTL



## ЗАВЛЕКАЮЩАЯ ПОДСВЕТКА ДЛЯ МАГАЗИНА ОДЕЖДЫ

### ЗАДАЧА

Выделить витрины магазина на фоне городского пейзажа и привлечь больше покупателей.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Гибкий профиль WPH FLEX создает плавную контурную подсветку витрин магазина. За счет стильного черного цвета линии света незаметны на темном фоне в выключенном состоянии. Профили оборудованы ниткой для протяжки ленты, что обеспечивает удобный монтаж.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**038754**  
Лента  
герметичная  
**MOONLIGHT D18**



**031359**  
Контроллер  
**DALI LOGIC  
LITE**



**018326(2)**  
Лента  
**RT B60**




**026496**  
Диммер  
**DALI SUF**




**045774**  
Силиконовый  
профиль  
**WPH FLEX**



**030019**  
Блок питания  
**ARPV LG**



Посмотреть  
серию лент  
**MOONLIGHT D18**



Посмотреть  
серию лент  
**RT B60**





## УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЗАГОРОДНОГО КОТТЕДЖА

### ЗАДАЧА

Обеспечить безопасность и удобное перемещение по участку в темное время суток. А для уютных летних ужинов — создать освещение на террасе.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Все поставленные задачи закрывает серия светильников EYE. Настенные модели с широким углом излучения освещают небольшую террасу, а светильники-столбики разной высоты эффектно смотрятся на газоне. За счет поворотной оптической части из ударопрочного поликарбоната можно в любой момент корректировать освещение на участке.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ




**029979**  
Светильник  
**EYE WALL**



**029982**  
Светильник  
**EYE BOLL**



**029984**  
Светильник  
**EYE BOLL**



Посмотреть серию  
светильников  
**EYE**



## ПРАЗДНИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДОМА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА


### ЗАДАЧА

Преобразить фасад загородного дома, создав атмосферу праздника, даже если на улице лето.


### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Универсальная гирлянда «Бахрома» отлично подходит для создания контурной подсветки крыш и козырьков. Теплый оттенок белого свечения придает уют, а эффект частого мерцания — ощущение праздника и беззаботности. Высокая степень пылевлагозащиты позволила разместить гирлянду на улице под навесом.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**026030**  
Светодиодная  
гирлянда  
**ARD EDGE PRO**



Посмотреть серию  
светодиодных  
гирлянд  
**ARD EDGE PRO**





## ЛАКОНИЧНОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ЕДИНОМ СТИЛЕ

### ЗАДАЧА

Организовать освещение в едином выдержанном стиле для удобного и безопасного перемещения по гравийному покрытию и каменным дорожкам.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Серия ECRAN состоит как из настенных светильников для подсветки фасада, так и моделей разной высоты для установки в грунт. Герметичный корпус стильного темно-серого цвета из высококачественного алюминия покрыт полиэфирной порошковой краской, устойчивой к воздействию агрессивных сред и УФ-излучению.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**029989**  
Светильник  
**ECRAN WALL**



**029991**  
Светильник  
**ECRAN BOLL**



**029992**  
Светильник  
**ECRAN BOLL**



Посмотреть серию  
светильников  
**ECRAN**





## ИГРА СВЕТА И ТЕНИ НА СВЕТЛЫХ СТЕНАХ

### ЗАДАЧА

Преобразить внешний вид светлого дома в темное время суток, подчеркнув рельефность фасада.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Грейзеры THOR представляют собой светодиоды в герметичной оболочке из силикона. Они установлены достаточно близко к поверхности стены, что позволило подчеркнуть ее рельеф. Благодаря узкому углу излучения и линзованной оптике грейзеры создают плотный направленный световой поток.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ




**047137**  
Грейзер  
**THOR 3D**



**028086**  
Блок  
питания  
**ARPV UH**



**045943**  
Профиль  
гибкий  
**THOR**



Посмотреть  
серию  
грейзеров  
**THOR 3D**





## ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ С ДВУСКАТНОЙ КРЫШЕЙ

### ЗАДАЧА

Уютно обустроить крыльцо для разговоров по вечерам, философских размышлений и чтения книг.


### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Настенные светильники DELTA треугольной формы повторяют очертания двускатных крыш. Белое свечение теплого оттенка гармонично смотрится на деревянных фасадах и придает облику дома особый уют.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**019779**  
Светильник  
**DELTA WALL**



Посмотреть серию  
светильников  
**DELTA**



## КОТТЕДЖ С КОМБИНИРОВАННОЙ ОТДЕЛКОЙ ФАСАДА

### ЗАДАЧА

Создать фасадное освещение дома с отделкой деревом и плиткой.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

За счет широкого угла излучения и вытянутой формы светильники FLAT WALL создают на фасаде ритмичный рисунок из света и тени, который придает дому целостный вид.


### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**032412**  
Светильник  
**FLAT WALL**



**029969**  
Светильник  
**TENT BOLL**



Посмотреть  
серию светильников  
**FLAT**

## СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ КОРПУСА В ГОСТИНИЧНОМ ГОРОДКЕ

### ЗАДАЧА

Обозначить вход в корпус №11 для ориентации на территории гостиничного комплекса даже в ночное время.


### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Настенный светильник-указатель SIGN имеет наборную панель и выводит в световом окне различные числовые и символичные комбинации.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**031060**  
Светильник  
**SIGN WALL**



Посмотреть серию  
светильников  
**SIGN WALL**





## ОСВЕЩЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА

### ЗАДАЧА

Благоустроить территорию кампуса для привлечения студентов и повышения статуса учебного заведения.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Светильники **FORMA WALL TWIN** с двусторонним свечением вверх-вниз подчеркивают статусный фасад из темного кирпича. Студенты, которые хотят отдохнуть после занятий на свежем воздухе, могут расположиться на газоне, подсвеченном светильниками **FRAME ROTARY**.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**020344(1)**  
Светильник  
**FRAME ROTARY**



**037253**  
Светильник  
**FORMA WALL TWIN**



**041727**  
Линейный прожектор  
**LINE**




**037553**  
Лента герметичная  
**MOONLIGHT 4x10**




**040998**  
Профиль  
**MOONLIGHT**



**030013**  
Блок питания  
**ARPV LG**



Посмотреть серию светильников **FRAME ROTARY**



Посмотреть серию герметичных лент **MOONLIGHT 4x10**



## РАЗНОЦВЕТНАЯ ПОДСВЕТКА ЦЕНТРА ФЕХТОВАНИЯ

### ЗАДАЧА

Заинтересовать горожан искусством фехтования и привлечь их на выступления.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Стремительная архитектура здания очерчена герметичной RGB-лентой с силиконовой экструзией. За счет управления по протоколу DMX возможно создание динамических эффектов различной сложности, которые не оставят здание незамеченным.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**039182**  
Лента  
герметичная  
**DMX B60**



**028363**  
Профиль  
**PDS SM**



**022187**  
Контроллер  
**HX 801TC**



**018549**  
Контроллер  
**HX 801RC**



**033092**  
Блок питания  
**ARPV A1**



Посмотреть  
серию лент  
**DMX B60**



Посмотреть  
серию профилей  
**PDS**



## РАЗНОЦВЕТНАЯ ПОДСВЕТКА ФАСАДА ОТЕЛЯ

### ЗАДАЧА

Сделать отель запоминающимся и выделить его на фоне городского пейзажа.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Разноцветная контурная подсветка фигурных балконов создана на основе гибкого неона MOONLIGHT. Благодаря RGBW-свечению с помощью контроллера можно выбрать интересный оттенок подсветки, вернуться к классическому белому цвету или настроить яркую динамическую подсветку в праздничный день.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**041483**  
Лента герметичная  
**MOONLIGHT 13×12**



**019859**  
Контроллер  
**HX 803SA DMX**




**029419**  
Профиль гибкий  
**MOONLIGHT**



**028086**  
Блок питания  
**ARPV UH**



**033008**  
Декодер  
**SMART DMX**



Посмотреть серию герметичных лент **MOONLIGHT 13×12**



## ОСВЕЩЕНИЕ БАЛКОНОВ В ОТЕЛЕ

### ЗАДАЧА

Сделать балкон в номере отеля уютным местом для отдыха, работы или вечернего чаепития.


### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Светильники AREA обладают матовым рассеивателем из ударопрочного стекла, устойчивого к УФ-излучению, и в то же время образуют мягкое рассеянное свечение, приятное для глаз.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**029953**  
Светильник  
**AREA**



Посмотреть серию  
светильников  
**AREA**







## ОСВЕТИТЬ ЗДАНИЕ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА

### ЗАДАЧА

Сделать концертный зал ярким арт-объектом и достопримечательностью города.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Ломаная перфорация придает зданию оригинальные очертания. RGB-подсветка на основе ленты DMX FLT с плавным динамическим эффектом «бегущий огонь» смотрится особенно воздушно на полупрозрачном металлическом фасаде.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**038297**  
Лента герметичная DMX FLT PS




**022187**  
Контроллер HX 801TC



**018549**  
Контроллер HX 801RC



**040976**  
Блок питания ARPV UH



Посмотреть серию лент DMX FLT



## СВЕТЛЫЙ ТОННЕЛЬ С ОРИГИНАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ

### ЗАДАЧА

Создать впечатляющее освещение тоннеля для ярких и запоминающихся поездок.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

По своей архитектуре тоннель напоминает волну. Стена плавно переходит в потолок, а закарнизная подсветка ламелей на основе гибкого неона MOONLIGHT наполняет пространство светом и воздушностью. Создать стабильное освещение в условиях улицы удалось с помощью источника тока ARPJ LG в металлическом корпусе.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ




**038797**  
Лента  
герметичная  
**MOONLIGHT 12x17**



**025545**  
Профиль  
**MOONLIGHT**



**030015**  
Блок питания  
**ARPV LG**



Посмотреть серию  
блоков питания  
**ARPV LG**



## НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД С ЯРКОЙ ПОДСВЕТКОЙ

### ЗАДАЧА

Обозначить в городском пространстве надземный переход для пешеходов, а также благоустроить его для комфортного и безопасного передвижения.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

На основе герметичного гибкого неона MOONLIGHT с разноцветным свечением создана подсветка ступенек, а также контурная подсветка лестниц и перехода. За счет управления по протоколу DMX лента плавно меняет цвета свечения в режиме эффекта «бегущий огонь».

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**041013**  
Лента  
герметичная  
**DMX MOONLIGHT**



**019859**  
Контроллер  
**HX 803SA DMX**



**025545(1)**  
Профиль  
**MOONLIGHT**



**030020**  
Блок питания  
**ARPV LG**



Посмотреть  
серию лент  
**DMX MOONLIGHT**





## ГОРОДСКОЙ ПАРК С ВОДОЕМАМИ

### ЗАДАЧА

Разнообразить ландшафт парка, а также создать подсветку дорожек.


### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Светильники PATH FRAME привлекают внимание стильным дизайном. Корпус выполнен из высококачественного алюминия и покрыт порошковой краской, устойчивой к УФ-излучению. Оптическая часть закрыта ударопрочным поликарбонатом. В проекте использованы модели разной высоты, что создает ритм в пространстве.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



021929(1)  
Светильник  
**PATH FRAME**



Посмотреть серию  
светильников  
**PATH FRAME**





## ОСВЕЩЕНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ЖК

### ЗАДАЧА

Благоустроить территорию жилого комплекса для безопасных и комфортных вечерних прогулок.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Светильники-столбики TENT BOLL расположены вдоль пешеходной дорожки. Светоизлучатель закрыт матовым рассеивателем и направлен вниз, создавая на дорожке мягкое отраженное свечение. Теплый свет наполняет пространство уютом.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**029969**  
Светильник  
**TENT BOLL**




**024925**  
Светильник  
**DECK**



**026450(1)**  
Светильник  
**GROUND**



**037253**  
Светильник  
**FORMA  
WALL TWIN**



**037520**  
Светильник  
**CONO BOLL**




**024931**  
Накладка  
**DECK CAP**



**022897**  
Блок питания  
**ARPV B**



**037262**  
Светильник  
**FORMA SURFACE**



Посмотреть серию  
светильников  
**TENT BOLL**



## ПРОСТОРНЫЙ ДВОР ЗАГОРОДНОГО ДОМА

### ЗАДАЧА

Обеспечить освещение дорожек для удобной навигации по участку в темное время суток.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Высокие светильники-болларды MUSE освещают широкую аллею из деревянных досок. Их фигурный корпус эффектно смотрится на просторной территории. В свою очередь, декоративные светильники-камыши CANNA придают ландшафту оригинальный рельеф, гармонично расположившись среди зеленых насаждений.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**037524**  
Светильник  
**MUSE BOLL**



**037523**  
Светильник  
**MUSE BOLL**



**032557**  
Светильник  
**RAY**




**034161**  
Светильник  
**CANNA**




**032538**  
Основание  
**POLE SPIKE**



**020004**  
Блок питания  
**ARPV B**



Посмотреть серию  
светильников  
**MUSE**



Посмотреть серию  
светильников  
**CANNA**



## Благоустройство городского пространства


### ЗАДАЧА

Амфитеатр — лестница с сиденьями в городском пространстве — должен быть привлекательным для отдыха и встреч с друзьями. Чтобы амфитеатр не пустовал и в вечернее время, необходимо создать ненавязчивое комфортное освещение.


### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Рядом с сиденьями на ступеньках расположены аккуратные светильники PATH ROUND. Особая конструкция корпуса в форме полуцилиндра образует мягкое свечение без слепящего эффекта. Полиэфирная черная порошковая краска устойчива к УФ-излучению и агрессивной среде.

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**020337**  
Светильник  
**PATH ROUND**



Посмотреть серию  
светильников  
**PATH ROUND**



## СВЕТОВОЙ РИСУНОК НА ДОРОЖКАХ ИЗ КАМНЯ

### ЗАДАЧА

Реализовать креативное и в то же время функциональное освещение дорожек.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

За счет фигурного корпуса благородного темно-серого цвета светильники MUSE BOLL являются стильным элементом ландшафта. Источник света не виден со стороны, оставляя лишь мягкое отраженное свечение на дорожке. Продуманная расстановка светильников помогла создать интересный световой рисунок.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**032573**  
Светильник  
**FORMA**  
**WALL TWIN**



**032559**  
Светильник  
**RAY COLOR**



**032539**  
Основание  
**POLE SPIKE**




**037524**  
Светильник  
**MUSE BOLL**




**022457**  
Блок питания  
**ARPV D**



**027104**  
Панель  
**SMART RGBW**



Посмотреть серию  
светильников  
**MUSE**



Посмотреть серию  
светильников  
**RAY**



## ОСВЕЩЕНИЕ ЗИМНЕГО КАТКА

### ЗАДАЧА

С помощью освещения создать атмосферу зимней сказки на катке.


### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Герметичные светильники-столбики STEM расставлены вдоль дорожки и создают мягкое теплое свечение. За счет широкого диапазона рабочих температур светильники обеспечивают надежное освещение даже в морозы до  $-40^{\circ}\text{C}$ .

### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**029986**  
Светильник  
**STEM BOLL**



Посмотреть серию  
светильников  
**STEM**





## ПОДСВЕТКА БАСЕЙНА В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ

### ЗАДАЧА

Даже с наступлением темноты продолжать безопасно проводить время в бассейне.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

Подводные светильники KT WATER с поворотным корпусом светят в нужном направлении, создавая задуманный световой рисунок. Корпус выполнен из сплава нержавеющей стали и алюминия и имеет стойкое к механическим воздействиям покрытие.


### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**032756**  
Светильник  
**WATER**



**024271(1)**  
Блок питания  
**ARPV UH**



Посмотреть серию  
светильников  
**WATER**



## РАЗНОЦВЕТНАЯ ПОДСВЕТКА ПЛЯЖНОГО БАСЕЙНА

### ЗАДАЧА

Сделать бассейн центром притяжения отдыхающих.

### КАК РЕАЛИЗОВАНА

С помощью светильника KT WATER со свечением RGBW в бассейне создана стильная трехцветная подсветка. Управление цветами и яркостью выполняется с помощью контроллера.



### ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



**038173**  
Светильник  
**WATER RGBW**




**033769**  
Декодер  
**SMART  
DMX SUF**



**020914**  
Контроллер  
**HX 806SB**



**022458(1)**  
Блок питания  
**ARPV SLIM**



Посмотреть серию  
блоков питания  
**ARPV SLIM**



# ДИЗАЙН & СВЕТ

## АЛЬБОМ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

25.1



В альбоме проектных типовых решений мы представляем визуализации проектов, идеи которых были навеяны дизайном и эргономикой оборудования Arlight.

Стильные светильники, строгие очертания треков и изящные линии света — каждый источник освещения становится важным штрихом в интерьере, из множества которых создается общая картина пространства.

Мы надеемся, что альбом вдохновит вас на поиск нестандартных решений и подарит вам яркие идеи.