




Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-LINE-3523-F-2500 BLACK

ОПИСАНИЕ

- Черный встраиваемый профиль с накладным фланцем для линейных светильников.
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для линейных светильников в черном цвете.
- Для подсветки мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для лент и линеек шириной до 12 мм.



12 мм



Встраиваемый





Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	033738
Модель	SL-LINE-3523-F-2500 BLACK
Цвет	 черный
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2500×35×23 мм
Ширина площадки для лент	12 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	28 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на пружинный держатель
Необходимые компоненты:



- 1 / Установите в профиль ① светодиодную ленту ⑤. Установите экран ② и заглушки ⑥. В случае установки профиля с асимметричным экраном ③, необходимо установить основание для ленты ④, как показано на рис. 1.







Рис. 1. Профиль с основанием для ленты



- 2 / Вставьте пружинные держатели ⑦ в паз профиля ①.




- 3 / Подключите светодиодную ленту ⑤, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Поднимите пружины держателей ⑦ вверх и вставьте профиль ① в подготовленный проем, зафиксируйте профиль ① в проеме, опустив пружины держателей ⑦, как показано на рисунке.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран




033742
SL-LINE-W20-2500 OPAL

Экран




033745
Призматический SL-LINE-W20-2500

Экран




041791
Линзованный SL-LINE-W20-30deg-540

Экран



041793
Линзованный SL-LINE-W20-55deg-540

Заглушка



033039
SL-LINE-3523 BLACK глухая

Основание для ленты



033415
SL-LINE-2522-2500

Держатель



033042
Пружинный SL-LINE-3523

Соединитель



042065
SL-LINE-2522-90

Соединитель



033084
SL-LINE-2522